10.03.2015

	ı		10.03.201	5
Наименование оборудования	Модель	Производит ель	Габаритные размеры без упаковки, мм	Розн.
Миксеры				
Миксер, цвет серебристый, 1 полированная чаша с ручками объемом 4.6л из нерж стали, 3 насадки (насадка для смешивания, крюк для теста и венчик) из нержавеющей стали, насадка для мягких смесей, в комплект входят: стеклянный градуированный блендер емкостью 1.5л, металлическая соковыжималка и мясорубка, 1.4 кВт, 220В, 7.7кг	Chef Titanium KMC010	KENWOOD (Англия)	400x227x297	66 591 €
Миксер, цвет серебристый, 1 дежа с ручками объемом 6.7л из нерж стали, 3 насадки (лопатка для теста, шарообразный венчик, К- образный взбиватель) из нержавеющей стали, +стеклянный градуированный блендер емкостью 1,5л, 1.5 кВт, 220В, 7.9кг	Major Titanium KMM020	KENWOOD (Англия)	408x238x343	66 591 €
Насадка-соковыжималка центрифужная из нерж. стали, непрерывного действия для овощей и фруктов, кроме цитрусовых, подходит к миксерам Chef Titanium, Major Titanium, цвет серебристый, 3,20 кг.	AT 641	KENWOOD (Англия)		9 724 €
Миксер, цвет серебристый, 1 полированная дежа объемом 4.6л из нерж стали, 3 насадки (лопатка для теста, шарообразный венчик, К- образный взбиватель), 1 кВт, 220В, вес нетто-9.1кг	Chef Premier KMC57002	KENWOOD (Англия)	390x230x285	35 852 €
Миксер, цвет серебристый, 1 полированная дежа объемом 4.6л из нерж стали, 5 насадок (лопатка для теста, шарообразный венчик, К- образный взбиватель, мясорубка, стеклянный градуированный блендер емкостью 1,5л), 1кВт, 220В, вес нетто 9.1кг	Chef Premier KMC57008	KENWOOD (Англия)	390x230x285	51 221 €
Миксер, цвет серебристый - премиальный металлик, 1 полированная дежа объемом 6.7л, 3 насадки (лопатка для теста, шарообразный венчик, К-образный взбиватель), 1,2кВт, 220В, вес нетто 10.2кг	Major Premier KMM77002	KENWOOD (Англия)	390x230x340	43 843 €
Миксер, цвет серебристый - премиальный металлик, 1 полированная дежа объемом 6.7л, насадки (лопатка для теста, шарообразный венчик, К-образный взбиватель, стеклянный термостойкий блендер Thermoresist), 1,2кВт, 220В, вес нетто 10.2кг	Major Premier KMM77006	KENWOOD (Англия)	390x230x340	47 167 €
Планетарные миксеры				
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), 3 скорости 95/175/320 об/мин, съемная дежа, объем дежи 10 л, 0.37 кВт, 220 В, вес нетто-37 кг, вес брутто-38кг	IP 10 F	FIMAR (Италия)	400x480x650	1 234 €
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк),3 скорости 95/175/320 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, 0.55 кВт, 380 В, вес нетто-98ке, брутто-111ке	IP 20 F	FIMAR (Италия)	550x560x900	1 908 €
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), 3 скорости 95/175/320 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, 0.75 кВт, 380 В, вес нетто-195кг, брутто-220кг	IP 30 F	FIMAR (Италия)	580x650x1050	3 067 €
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), 3 скорости 95/175/320 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, 1.1 кВт, 380 В, вес нетто-200кг, брутто-225кг	IP 40 F	FIMAR (Италия)	620x685x1050	3 591 €
Планетарный миксер, 3 насадки (венчик, лопатка, крюк), 3 скорости: 70/210/360 об/мин, таймер, съемная дежа, объем дежи 60 л, 3.0 кВт, 380 В, вес нетто-450кг, брутто-520кг	IP 60 F	FIMAR (Италия)	800x930x1500	9 550 €
Миксер планетарный настольный, с дежой объёмом 5,5 л, , подъемная головная часть, в комплекте венчик, крюк, лопатка, 1 кВт, 220 В, вес нетто/брутто 12/13 кг	SMX5	FIMAR (EASYLINE), Kumaŭ	400x280x360	335 €
Миксер планетарный настольный, дежа с ручками объёмом 7 л, подъемная головная часть, в комплекте 3 насадки: венчик, крюк, лопатка, 1,2 кВт, 220 В, вес нетто/брутто 9,5/11 кг	SEM7	FIMAR (EASYLINE), Kumaŭ	380x310x360	352 €
Миксер планетарный, емкость дежи 5л, плавная регулировка скорости 45-270 об/мин, 0.45кВт, 220В, 25кг	B-5H	PYHL (Kumaŭ)	370x230x410	383 €
Миксер планетарный, емкость дежи 7л, плавная регулировка скорости 45-270 об/мин, подъемная головная часть, 0.45кВт, 220В, 28,4 кг	B-7H	PYHL (Kumaŭ)	410x250x425	439 €
Миксер планетарный, емкость дежи 10л, съемная дежа, 2 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 189/362 об/мин, загрузка 1 кг, 0.37кВт, 220В, 70кг	B-10 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	420x380x750	537 €
Миксер планетарный, емкость дежи 15л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 91/164/294 об/мин, загрузка 5 кг, 0.55кВт, 220В, 90кг	B-15 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	530x415x750	619 €
Миксер планетарный, емкость дежи 20л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 91/164/294 об/мин, загрузка 6 кг, 0.75кВт, 220В, 98кг	B-20F PYHL	PYHL (Kumaŭ)	530x415x780	677 €

Oneki powezanii reciki	1	1	T	1
Миксер планетарный с мясорубкой, емкость дежи 20л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 91/164/294 об/мин, загрузка 6 кг, 0.75кВт, 220В, 98кг, в комплекте 4 насадки: крюк (для смешивания теста), венчик (для взбивания крема, сливок, яиц), лопатка (для начинок, пюре), мясорубка (для получения фарша)	Миксер В-20 F 4 функции РҮНL	PYHL (Kumaŭ)	530x415x780	777 €
Миксер планетарный, емкость дежи 30л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 65/102/296 об/мин, загрузка 10 кг, 1.5кВт, 220В, 192кг	B-30 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	610x530x1020	1 611 €
Миксер планетарный, емкость дежи 30л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 65/102/296 об/мин, загрузка 10 кг, 1.5кВт, 380В, 192кг	B-30 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	610x530x1020	1 640 €
Миксер планетарный, емкость дежи 40л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 96/168/306 об/мин, загрузка 12 кг, 1.5кВт, 380В, 248кг	B-40 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	590x580x1230	2 373 €
Миксер планетарный, емкость дежи 50л, съемная дежа, 3 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 84/163/373 об/мин, загрузка 15 кг, 1.5кВт, 380В, 242кг	B-50 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	760x580x1230	3 052 €
Миксер планетарный, емкость дежи 60л, съемная дежа, 4 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 73/109/143/216 об/мин, загрузка 20 кг, 2.2кВт, 380В, 490кг	B-60 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	620x1025x1430	4 006 €
Миксер планетарный, емкость дежи 80л, съемная дежа, 4 скорости (для теста, ингредиентов и яиц) 89/133/174/262 об/мин, загрузка 30 кг, 3.0кВт, 380В, 720кг	B-80 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	700x1200x1650	7 380 €
Миксер планетарный, емкость дежи 10 л, съемная дежа, загрузка 1 кг, 3 скорости 110/170/390 об/мин , 0.45кВт, 220В, 60 кг, в комплекте 3 насадки (венчик, лопатка, крюк)	BH10	Gastrotop	370x450x610	478 €
Миксер планетарный, емкость дежи 20 л, съемная дежа, загрузка 6 кг, 3 скорости 110/200/420 об/мин, 0.75 кВт, 220В, 80 кг, в комплекте 3 насадки (венчик, лопатка, крюк)	BH20	Gastrotop	440x550x780	583 €
Миксер планетарный, емкость дежи 30 л, съемная дежа, загрузка 10 кг, 3 скорости 90/155/376 об/мин, 1.1 кВт, 220В, 110 кг, в комплекте 3 насадки (венчик, лопатка, крюк)	BH30	Gastrotop	550x560x870	943 €
Миксер планетарный, емкость дежи 40л, съемная дежа, загрузка 12 кг, 3 скорости 80/160/288 об/мин, 1.1 кВт, 220В, 160 кг, в комплекте 3 насадки (венчик, лопатка, крюк)	BH40	Gastrotop	580x690x1200	1 362 €
Миксер планетарный настольный, емкость дежи 7л, макс.скорость 350 об/мин, подъемная головная часть, в комплекте венчик, крюк, лопатка, 0,8кВт, 220В, 12кг	HLB-7	Gastrotop	260x430x290	342 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 7,5 л, 0,25 кВт, 220 В, вес нетто - 33 кг, вес брутто - 43 кг	CHEF 7,5	Sigma (Италия)	336x431x533	1 569 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 10 л, 0,55 кВт, 220 В, вес нетто - 55 кг, вес брутто - 65 кг	CHEF 10	Sigma (Италия)	500x510x750	2 341 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто - 80 ка, вес брутто — 90 ка	CHEF 20	Sigma (Италия)	600x630x830	2 941 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, съемная дежа, 93/350 об/мин, объем дежи 20 л, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто - 95 кг, вес брутто - 105 кг	CHEF 20H	Sigma (Италия)	600x630x1180	3 190 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 78/338 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, 1,1 кВт, 220 В, вес нетто - 100 кг, вес брутто — 110 кг	CHEF 30	Sigma (Италия)	600x630x1180	3 726 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 78/338 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, 1,5 кВт, 220 В, вес нетто - 160 кг, вес брутто — 170 кг	CHEF 40	Sigma (Италия)	700x920x1290	5 223 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 6 скоростей, 87/340 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, 2,2 кВт, 220 В, вес нетто - 240 кг, вес брутто — 250 кг	CHEF 60	Sigma (Италия)	800x1000x1510	6 446 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 10 л, 0,5 кВт, 380 В, вес нетто - 55 кг, вес брутто — 65 кг	BM 10	Sigma (Италия)	480x610x720	2 533 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, 0,9 кВт, 380 В, вес нетто - 108 кг, вес брутто — 118 кг	BM 20	Sigma (Италия)	600x710x840	3 462 €

Электромеханическо			_	1 1
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 93/350 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, 0,9 кВт, 380 В, вес нетто - 128 кг, вес брутто — 138 кг	BM 20 H	Sigma (Италия)	600x710x1180	3 686 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 78/338 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, 1,1 кВт, 380 В, вес нетто - 130 кг, вес брутто — 140 кг	BM 30	Sigma (Италия)	600x710x1180	4 318 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 78/338 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, 1,5 кВт, 380 В, вес нетто - 204 кг. вес брутто — 214 кг	BM 40	Sigma (Италия)	700x920x1290	5 647 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 87/340 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, 2,2 кВт, 380 В, вес нетто — 240 кг.	BM 60	Sigma (Италия)	800x1000x1510	6 790 €
Миксер планетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, спираль), электронный вариатор скорости (инвертор), 7 скоростей, 87/340 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, 3 кВт, 380 В, вес нетто - 300 кг, вес брутто — 310 кг	BM 80	Sigma (Италия)	800x1000x1510	8 439 €
Миксер плантетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), объем дежи 8 л, 93/350 об/мин, 0,25 кВт, 220 В, вес нетто - 40 кг, вес брутто — 50 кг	AeroMix 7,5	Sigma (Италия)	336x431x533	2 001 €
Миксер плантетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), объем дежи 40 л, 78/338 об/мин, 1,5 кВт, 380 В, вес нетто - 170 кг, вес брутто - 180 кг	AeroMix 40	Sigma (Италия)	700x920x1290	7 050 €
Миксер плантетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), объем дежи 100 л, 77/318 об/мин, 4 кВт, 380 В, вес нетто - 400 кг, вес брутто 450кг	AeroMix 100	Sigma (Италия)	766x1029x1954	15 903 €
Миксер плантетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), объем дежи 120 л, 104/390 об/мин, 4 кВт, 380 В, вес нетто - 580 кг, вес брутто — 630 кг	AeroMix 120	Sigma (Италия)	980x1115x2045	23 859 €
Миксер плантетарный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), объем дежи 160 л, 104/410 об/мин, 5,5 кВт, 380 В, вес нетто - 595 кг, вес брутто - 645 кг	AeroMix 160	Sigma (Италия)	980x1115x2045	25 164 €
Планетарный миксер настольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 40 до 180 об/мин, подъемная головка, объем дежи 10 л, 0,55 кВт, 220 В, вес нетто — 70 кг	PL10EVO	Starmix (Италия)	695x415x600	2 108 €
Планетарный миксер настольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), сенсорная панель управления, инвертор, регулировка скорости от 40 до 180 об/мин, съемная дежа, объем дежи 10 л, 0,55 кВт, 220 В, вес нетто — 80 кг	PL10NVAREX	Starmix (Италия)	584x477x682	2 846 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 2 скорости 60/120 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, загрузка 10 л, 0,42/0,8 кВт, 380 В, вес нетто — 100 кг, брутто - 140 кг	PL20CN2VS	Starmix (Италия)	715x465x1330	3 060 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 47 до 158 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, загрузка 10 л, 1,1 кВт, 220 В, вес нетто — 100 кг, брутто - 140 кг	PL20CNVARE	Starmix (Италия)	715x465x1330	3 309 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 3 скорости 38/75/150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, загрузка 10-15 л, 0,42/0,8/1,2 кВт, 380 В, вес нетто — 180 кг, брутто - 195 кг	PL30N3V	(Vimanus) Starmix (Италия)	840x640x1370	4 412 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 38 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, загрузка		Starmix		4 501 €
10-15 л, 1,5 кВт, 220 В, вес нетто — 180 кг, брутто - 195 кг Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 3 скорости 36/73/147 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 0,59/1,1/1,5 кВт, 380 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL30NVARE PL40N3V	(Италия) Starmix (Италия)	980x730x1480	4 945 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 2,2 кВт, 220 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL40NVARE	Starmix (Италия)	980x730x1480	5 034 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 2,2 кВт,380 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL40NVARE	Starmix (Италия)	980x730x1480	5 479 €

электромеханическ	06		•	-
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/147 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, загрузка 20-40 л, 0,9/1,8/2,2 кВт, 380 В, вес нетто — 246 кг, вес брутто — 270 кг	PL60N3V	Starmix (Италия)	960X730X1570	5 568 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, загрузка 20-40 л, 3 кВт, 380 В, вес нетто— 239 кг, вес брутто— 260 кг	PL60NVARE	Starmix (Италия)	960X730X1570	6 190 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/146 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 1,2/2,5/3,1+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 363 кг, вес брутто - 390 кг	PL80N3VA	Starmix (Италия)	1015x860x1445	8 361 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скоростей от 33 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 4,0+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 342кг, вес брутто - 380 кг	PL80NVAREA	Starmix (Италия)	1015x860x1445	9 517 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/146 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, есть возможность снимать дежу без снятия насадки, загрузка 40-60 л, 1,2/2,5/3,1+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 385кг, вес брутто - 415кг	PL80N3VAS	Starmix (Италия)	1015x860x1685	9 286 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скоростей от 33 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 4,0+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 363 кг, вес брутто - 400 кг	PL80NVAREAS	Starmix (Италия)	1015x860x1685	10 442 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 2 скорости 60/120 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, загрузка 10 л, 0,42/0,8 кВт, 380 В, вес нетто — 100 кг, брутто - 140 кг	PL20C2VS	Starmix (Италия)	715x465x1330	3 060 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 47 до 158 об/мин, съемная дежа, объем дежи 20 л, загрузка 10 л, 1,1 кВт, 220 В, вес нетто — 100 кг, брутто - 140 кг	PL20CVARE	Starmix (Италия)	715x465x1330	3 309 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 3 скорости 38/75/150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, загрузка 10-15 л, 0,42/0,8/1,2 кВт, 380 В, вес нетто — 180 кг, брутто - 195 кг	PL30T3V	Starmix (Италия)	840x640x1370	4 412 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 38 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 30 л, загрузка 10-15 л, 1,5 кВт, 220 В, вес нетто — 180 кг, брутто - 195 кг	PL30TVARE	Starmix (Италия)	840x640x1370	4 501 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, 3 скорости 36/73/147 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 0,59/1,1/1,5 кВт, 380 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL40T3V	Starmix (Италия)	980x730x1480	4 945 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 2,2 кВт, 220 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL40TVARE	Starmix (Италия)	980x730x1480	5 034 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), электромеханическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 40 л, загрузка 20 л, 2,2 кВт,380 В, вес нетто — 235 кг, брутто - 250 кг	PL40TVARE	Starmix (Италия)	980x730x1480	5 479 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/147 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, загрузка 20-40 л, 0,9/1,8/2,2 кВт, 380 В, вес нетто — 260 кг, вес брутто — 270 кг	PL60T3V	Starmix (Италия)	1030x760x1550	5 568 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скорости от 36 до 162 об/мин, съемная дежа, объем дежи 60 л, загрузка 20-40 л, 3 кВт, 380 В, вес нетто — 260кг, вес брутто — 270 кг	PL60TVARE	Starmix (Италия)	1030x760x1550	6 190 €

Олектромеханическ	 			7
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/146 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 1,2/2,5/3,1+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 375 кг, вес брутто - 400 кг	PL80T3VA	Starmix (Италия)	1100x740x1480	8 361 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скоростей от 33 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 4,0+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 375 кг, вес брутто - 400 кг	PL80TVAREA	Starmix (Италия)	1100x740x1480	9 517 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, 3 скорости 36/73/146 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, есть возможность снимать дежу без снятия насадки, загрузка 40-60 л, 1,2/2,5/3,1+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 410 кг, вес брутто - 430 кг	PL80T3VAS	Starmix (Италия)	1100x740x1715	9 286 €
Планетарный миксер напольный, 3 насадки (лопатка, венчик, крюк), механическая панель управления, инвертор, регулировка скоростей от 33 до 150 об/мин, съемная дежа, объем дежи 80 л, загрузка 40-60 л, 4,0+0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 410 кг, вес брутто - 430 кг	PL80TVAREAS	Starmix (Италия)	1100x740x1715	10 442 €
Миксер планетарный настольный, чаша 4,28 л, 10 скоростей, корпус окраш.металл, чаша нерж.сталь, гнездо для установки доп.насадок, 0.25 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 10.45/11.45 кг, в комплекте 3 насадки: венчик, лопатка, крюк, цвет белый	5K45SSEWH	KitchenAid (США)	220x360x440	502 €
Миксер планетарный настольный с откидывающейся головной частью, чаша с ручкой 4,83 л, 10 скоростей, корпус окраш металл, чаша нерж.сталь, возможность установки доп.насадок, 0.3 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 11.3/12.7 кг, в комплекте 3 насадки: венчик, лопатка, крюк; защитный пластиковый обод, цвет белый	5KSM150PSEW H	KitchenAid (США)	353x221x385	609 €
Миксер планетарный настольный, чаша с ручкой 4,83 л, 10 скоростей (60-265 об/мин), корпус окраш.металл, чаша нерж.сталь, 0.315 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 12/13.4 кг, в комплекте 3 насадки: венчик, лопатка, крюк; защитный обод, защитная силиконовая крышка для чаши, цвет белый	5KPM5EWH	KitchenAid (США)	420x350x275	737 €
Миксер планетарный настольный, чаша с ручкой 6,9 л, 10 скоростей (40- 200 об/мин), корпус окраш.металл, чаша нерж.сталь, гнездо для установки доп.насадок, 0.5 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 12.2/13.9 кг, в комплекте 3 насадки: венчик, лопатка, крюк; защитный обод, цвет белый	5KSM7591XEW H	KitchenAid (США)	417x371x287	879 €
Тестораскаточные машины Тестораскатка электрическая (Аппарат для приготовления макаронных изделий), скорость вращения 45 об/мин, ширина теста 220мм, номинальная мощность 0,19кВт, 220В, 14.8 кг	Restaurant Electric (SE 220)/RMN (032)	IMPERIA (Италия)	300x220x250	960 €
Тестораскатка механическая, ширина теста 220мм, 9.3 ке	Restaurant Manual (SM 220)	IMPERIA (Италия)	220x325x275	386 €
Тестораскатка электронная, регулируемая скорость вращения(от 5 до 100 об/мин), предназначена для интенсивного использования, ременная передача, ширина теста 220мм, номинальная мощность 290 Вт, 220В, 19 кг	Restaurant Electronic	IMPERIA (Италия)	310x260x295	1 279 €
Насадка-лапшерезка (ST1 -1,5мм, ST2 -2мм, ST3 -4 мм, ST4 -6.5 мм, ST5 - 12 мм) для тестораскаток Restaurant	ST1,ST2,ST3, ST4,ST5	IMPERIA (Италия)		83 €
Тестораскатка механическая, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), 3,4 кг	Imperia iPasta	IMPERIA (Италия)	210x190x180	43 €
Тестораскатка механическая, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), 2,9 кг	Titania	IMPERIA (Италия)	205x180x145	35 €
Тестораскатка электрическая ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), 220 В, 3,1 кг	Electric Imperia	IMPERIA (Италия)	460x310x340	110€
Тестораскатка электрическая ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), 220 В, 4,2 кг	Titania Electric	IMPERIA (Италия)	460x310x310	93 €
Насадка-папшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 2 мм, 0,8 кг	T. S.	IMPERIA (Италия)	190x70x50	17 €
Насадка-папшерезка для lPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 0,8 мм, 0,8 кг	T. Zero	IMPERIA (Италия)	190x70x50	17€
Насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 32 мм, 0,8 кг	T. 6	IMPERIÁ (Италия)	190x70x50	17€
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 1,5 и 4 мм, 1,4 кг	T. 1/3	IMPERIA (Италия)	180x110x60	33 €

Электромеханическ	oe			
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 2 и 4 мм, 1,4 кг	T. 2/3	IMPERIA (Италия)	180x110x60	33 €
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia,	T. 2/4	IMPERIÁ	180x110x60	33 €
Titania Electric, ширина нарезки 2 и 6,5 мм, 1,4 кг	1. 2/ 1	(Италия)	7002770200	
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 12 и 2 мм, 1,4 кг	T. 5/S	IMPERIA (Италия)	180x110x60	33 €
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, ширина нарезки 12 и 44 мм, 1,4 кг	T. 12/44 Reginette	IMPERIÁ (Италия)	180x110x60	33 €
Двойная насадка-лапшерезка для IPasta Imperia, Titania, Electric Imperia, Titania Electric, 2 ряда равиоли 5х5 мм, 1,5 кг	RavioliMaker 2	IMPERIA (Италия)	180x140x130	33 €
Форма для приготовления равиоли классическая (квадрат), на 24 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	304	IMPERIA (Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли классическая (квадрат), на 36 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	308	IMPERIA (Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли классическая (квадрат), на 44 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	300	IMPERIÁ (Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли, треугольник, на 18 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	315	IMPERIÁ (Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли, круг, на 12 равиоли, деревянная	310	IMPERIA	240×140×20	12€
скалка, 0,4 кг Форма для приготовления равиоли, звезда,на 10 равиоли, деревянная	370	(Италия) IMPERIA	340x140x30	12€
скалка, 0,4 кг	312	(Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли, рыба, на 14 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	313	IMPERIA (Италия)	340x140x30	12€
Форма для приготовления равиоли, сердце, на 12 равиоли, деревянная скалка, 0,4 кг	314	IMPERIA (Италия)	340x140x30	12€
Набор форм для приготовления равиоли: классическая (на 24 равиоли), круг (на 12 равиоли), треугольник (на 18 равиоли), деревянная скалка	Raviolamp Tris (Raviolamp 304 + Raviolamp 310 + Raviolamp 315)	IMPERIA (Италия)		32 €
Набор форм для приготовления равиоли: сердце (на 12 равиоли), рыба (на 14 равиоли), звезда (на 10 равиоли), деревянная скалка	Raviolamp Tris Gli Speciali (Raviolamp 314 + Raviolamp 313 + Raviolamp	IMPERIA (Италия)		32€
Сушилка для лапши, выполнена из бука, макс. размещаемый вес 1 кг, 0,5 кг	Stendipasta	IMPERIA (Италия)	310x300x300	14€
Набор для приготовления лапши и равиоли, тестораскатка механическая IPasta Imperia, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), дополнительная двойная насадка, ширина нарезки 12 и 2 мм, форма для приготовления равиоли ,звезда, на 10 равиоли, деревянная скалка	Pastaialtaliana (Ipasta Imperia + Raviolamp 312 + Duplex 227)	IMPERIA (Италия)		78 €
Набор для приготовления лапши и равиоли, тестораскатка механическая IPasta Imperia, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), дополнительная двойная насадка, ширина нарезки 12 и 2 мм, насадка для приготовления равиоли, 2 ряда равиоли 3х3 мм, два деревянных совка, нож для теста	La Fabrica della Pasta (Ipasta Imperia + RavioliMaker 3 + Duplex 227)	IMPERIA (Италия)		110€
Набор для приготовления лапши и равиоли, тестораскатка механическая Titania, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), дополнительная насадка, ширина нарезки 12 мм, форма для приготовления равиоли, сердце, на 12 равиоли, сушилка для лапши, деревянная скалка	Titania iLovePasta (Titania + Duplex 227 + Raviolamp 314 + Stendipasta)	IMPERIA (Италия)		79 €
Тестораскатка механическая, ширина валка 150 мм, 6 положений раскатываемого теста (0,2-2,2 мм), два встроенных блока для нарезки лапши (2 мм и 6,5 мм), цвет красный, 3,4 кг	Imperia La Rossa	IMPERIA (Италия)	210x190x180	53 €
Кондитерский пресс-шприц для печенья, выполнен из алюминия, 18 насадок в комплекте (14 шт. для печенья + 4 шт. для крема, мороженого), 0,6 кг	Cookies	IMPERIA (Италия)	160x160x270	30 €
Тестораскатка электрическая, ширина теста 220мм, 0.29кВт, 220В, вес нетто-15кг, брутто-17кг	SE 220	FIMAR (Италия)	350x340x260	1 393 €
Тестораскатка механическая, ширина теста 220мм, вес нетто-10кг, брутто-12кг	SM 220	FIMAR (Италия)	490x340x260	494 €
Насадка-лапшерезка (ST1 -1,5мм, ST2 -2мм, ST3 -4 мм, ST4 -6.5 мм, ST5 - 12 мм) для тестораскаток SE 220 и SM 220	ST1,ST2,ST3, ST4,ST5	FIMAR (Италия)		115€
Тестораскатка электрическая, ширина теста 320мм, 0.37кВт, 380В, вес нетто-52кг, брутто-61кг	SI 320	FIMAR (Италия)	580x480x400	1 600 €
Тестораскатка электрическая, ширина теста 420мм, 0.37кВт, 380В,		FIMAR	000 100 100	4.070.0
вес нетто-61кг, брутто-70кг	SI 420	(Италия)	680x480x400	1 676 €

Электромеханическо	De .			
Тестораскатка для пиццы, вес порции от 80 до 210 г, диаметр 140-290 мм, 0,37 кВт, 220 В, вес нетто-36кг, брутто-45кг	FI /32	FIMAR (Италия)	490x510x640	941 €
Тестораскатка для пиццы, вес порции от 210 до 700 г, диаметр 260-400 мм, 0,37 кВт, 220 В, вес нетто-44кг, брутто-53кг	FI /42	FIMAR (Италия)	590x510x760	1 056 €
Тестораскатка для пиццы, вес порции от 220 до 1400 г. диаметр 260-	F/D 40	FIMAR	500::540::700	4.400.0
400 мм, 0,37 кВт, 220 В, вес нетто-45кг, брутто-54кг	FIP42	(Италия)	590x510x700	1 163 €
Насадка-лапшерезка для тестораскаток SI, 2 мм, полезная длина резки 220 мм, 3,5кг	TGP2	FIMAR (Италия)	295x70x55	216 €
Насадка-лапшерезка для тестораскаток SI,4 мм, полезная длина резки 220 мм, 3,5кг	TGP4	FIMAR (Италия)	295x70x55	216 €
Насадка-лапшерезка для тестораскаток SI, 6 мм, полезная длина резки 220 мм, 3,5кг	TGP6	FIMAR (Италия)	295x70x55	216 €
Тестораскаточная машина, реверсивная, настольная, с решеткой, размер пласта 500х800мм, толщина заготовки теста 0-38мм, 0.55кВт, 380В	S5BM	Rollmatic (Италия)	1090x880x614	3 925 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 500х700, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-38мм, скорость ленты на выходе 25 м/мин, 0.55кВт, 380В (поддоны для муки являются дополнительной опцией и в комплектацию не вх	SH50B/07	Rollmatic (Италия)	1500(710)x880x61 4(750)	4 722 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 500х800, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-38мм, скорость ленты на выходе 25 м/мин, 0.55кВт, 380В (поддоны для муки являются дополнительной опцией и в комплектацию не в	SH50B/08	Rollmatic (Италия)	1700(770)x880x61 4(846)	4 755€
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 495х900/1200, длина ролика 600мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-38мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.75кВт, 380В (комплектуются центральным поддоном для муки)	SH500/09	Rollmatic (Италия)	2250(610)x880x13 00(1660)	5 414 €
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 595х1000, длина ролика 600мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-38мм, скорость ленты на выходе 25 м/мин, 0.55кВт, 380В (комплектуются центральным поддоном для муки)	SH600/10	Rollmatic (Италия)	2455(640)x985x13 00(1760)	5 490 €
Тестораскаточная машина, напольная, скорость раскатывания 31/15- 50м/мин, конвейерная лента размером 600х950, максимальный зазаор между валиками 48мм, диаметр валиков 71мм, 0.75кВт, 220В (комплектуются центральным поддоном для муки)	SH6002/95	Rollmatic (Италия)	2385(710)x1020x1 220(1750)	5 986 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 450х500мм, длина ролика 450 мм, диаметр 60 мм, толщина заготовки теста 0-35 мм, скорость ленты на выходе 30 м/мин, 0.55 кВт, 380В, вес нетто 99 кг, все брутто 110 кг	SF 450B/500	Flamic (Италия)	1275x870x690 (430x870x690)	3 234 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 450х700мм, длина ролика 450 мм, диаметр 60 мм, толщина заготовки теста 0-35 мм, скорость ленты на выходе 30 м/мин, 0.55 кВт, 380В, вес нетто 109 кг, все брутто 120 кг	SF 450B/700	Flamic (Италия)	1675x870x690 (430x870x890)	3 318 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 500х850, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-35мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.55кВт, 380В, вес нетто 123 кг, вес брутто 150 кг	SF 500B/850	Flamic (Италия)	1860x910x620 (950x910x880)	3 642 €
Тестораскаточная машина, настольная, лента размером 500х1000, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-35мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.55кВт, 380В, вес нетто 128 кг, вес брутто 150 кг	SF 500B/1000	Flamic (Италия)	2160x910x620 (1000x910x1030)	3 684 €
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 500х1000, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-35мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.55кВт, 380В, вес нетто 179 кг, вес брутто 200 кг	SF 500/1000	Flamic (Италия)	2160x910x1335 (1020x910x1760)	4 295 €
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 500х1200, длина ролика 500мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-35мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.55кВт, 380В, вес нетто 186 кг, вес брутто 200 кг	SF 500/1200	Flamic (Италия)	2560x910x1335 (1180x910x1940)	4 362 €
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 600х1200, длина ролика 600мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-40мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.75кВт, 380В, вес нетто 241 кг, евс брутто 275 кг	SF 600/1200	Flamic (Италия)	2560x1065x1225 (1250x1065x1940)	4 907 €
Тестораскаточная машина, напольная, лента размером 600х1400, длина ролика 600мм, диаметр ролика 60мм, толщина заготовки теста 0-40мм, скорость ленты на выходе 30м/мин, 0.75кВт, 380В, вес нетто 248 кг, вес брутто 275 кг	SF 600/1400	Flamic (Италия)	2960x1065x1225 (1400x1065x2123)	4 991 €
Машины для пасты Машина для формования пасты (в т.ч. яичной), емкость дежи 1,5 кг, произ-ть 5 кг/час, материал внутри нерж сталь и латунно-бронзовый				
сплав, насадки (диски) изготовлены из латунно-бронзового сплава, насадки в комплект не входят, мощность 0,3 кВт, 220В, вес нетто 18	MPF 1,5	FIMAR (Италия)	250x480x290/460	894 €
кг, вес брутто 20 кг				

олектромеханическ	.00			
Насадка для MPF 1,5 LE CASERECCE, паста 9x5 мм	ACTRMPF13	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 FUSILLI, паста Ø 9 мм	ACTRMPF17	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 PAPPARDELLE, паста 16 мм	ACTRMPF18	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 BUCATINI, паста Ø 4 мм	ACTRMPF20	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 MACCHERONI, паста Ø 8,5 мм	ACTRMPF21	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 CAPELLI D'ANGELO, паста Ø 1 мм	ACTRMPF22	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 SPAGHETTI, паста Ø 2 мм	ACTRMPF23	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 SPAGHETTI ALLA CHITARRA, паста 2x2 мм	ACTRMPF39	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 TAGLIOLINI, паста 3 мм	ACTRMPF24	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 FETTUCCINE, паста 8 мм	ACTRMPF14	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 CANNELLONE PER RIPIENO, паста Ø 25 мм	ACTRMPF16	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Насадка для MPF 1,5 BIGOLI, паста Ø 3 мм	ACTRMPF43	FIMAR (Италия)	Ø 50 мм	36 €
Машина для формования пасты (в т.ч. яичной), емкость дежи 2,5 кг,				
произ-ть 8 кг/час, материал внутри нерж сталь и латунно-бронзовый сплав, насадки (диски) изготовлены из латунно-бронзового сплава, насадки в комплект не входят, мощность 0,37 кВт, 220В, вес нетто 29 кг, вес брутто 38 кг	MPF 2,5	FIMAR (Италия)	260x600x380/560	1 303 €
Насадка для MPF 2,5 ACCOLMPFEN (электронное устройство для нарезки макаронных изделий), вес нетто 3 кг, вес брутто 3,5 кг	ACCOLMPFEN	FIMAR (Италия)	320x190x370	447 €
Машина для формования пасты (в т.ч. яичной), емкость дежи 4 кг, произ-ть 13 кг/час, материал внутри нерж сталь и латунно-бронзовый сплав, насадки (диски) изготовлены из латунно-бронзового сплава, насадки в комплект не входят, электронное устройство для нарезки макаронных изделий в комплекте, мощность 0,75 кВт, 380В, вес нетто 42 кг, вес брутто 51 кг	MPF 4	FIMAR (Италия)	350x760x450/640	2 651 €
Насадка для MPF 2,5/4 SFOGLIA, паста 155мм, толщина мах 4 - min 1 мм	ACTRMPF11	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	61 €
Насадка для MPF 2,5/4 LE CASERECCE, паста 9x5 мм	ACTRMPF1	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 FUSILLI, паста Ø 9 мм	ACTRMPF2	FIMAR ((Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 PAPPARDELLE, паста 16 мм	ACTRMPF3	FIMAR ((Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 GNOCCHI, для итальянских клецек ньокки Ø 12 мм (не подходит для картофельных клецек)	ACTRMPF4	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 BUCATINI, паста Ø 4 мм	ACTRMPF5	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 MACCHERONI, паста Ø 8,5 мм	ACTRMPF6	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 CAPELLI D'ANGELO, паста Ø 1 мм	ACTRMPF7	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 SPAGHETTI, паста Ø 2 мм	ACTRMPF8	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 SPAGHETTI ALLA CHITARRA, паста 2х2 мм	ACTRMPF40	FIMAR ((Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 TAGLIOLINI, паста 3 мм	ACTRMPF9	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 FETTUCCINE, паста 8 мм	ACTRMPF10	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 CANNELLONE PER RIPIENO, паста Ø 25 мм	ACTRMPF12	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
Насадка для MPF 2,5/4 BIGOLI, паста Ø 3 мм	ACTRMPF41	FIMAR (Италия)	Ø 57 мм	49 €
	<u> </u>			
Машина для замешивания и формования пасты (в т.ч. яичной, емкость дежи 8 кг, произ-ть 25 кг/час, материал внутри нерж сталь и латунно-бронзовый сплав, насадки (диски) изготовлены из латунно-бронзового сплава, насадки в комплект не входят, электронное устройство для нарезки макаронных изделий в комплекте, мощность 1 кВт, 380В, вес нетто 87 кг, вес брутто 97 кг, на подставке 580х400х560 мм, вес нетто подставки 12,2 кг, вес брутто подставки 13,6 кг	MPF 8	FIMAR (Италия)	450x720x750/990	4 014 €
дежи 8 кг., произ-ть 25 кг/час, материал внутри нерж сталь и латунно- бронзовый сплав, насадки (диски) изготовлены из латунно-бронзового сплава, насадки в комплект не входят, электронное устройство для нарезки макаронных изделий в комплекте, мощность 1 кВт, 380В, вес нетто 87 кг, вес брутто 97 кг, на подставке 580х400х560 мм, вес	MPF 8 ACTRMPF27		450x720x750/990 Ø 78 мм	4 014 € 110 €

- Электромеханическ	ioe			
Насадка для MPF 8 FUSILLI, паста Ø 9 мм	ACTRMPF29	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 PAPPARDELLE, паста 16 мм	ACTRMPF30	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 BUCATINI, паста Ø 4 мм	ACTRMPF32	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 MACCHERONI, паста Ø 8,5 мм	ACTRMPF33	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 CAPELLI D'ANGELO, паста Ø 1 мм	ACTRMPF34	FIMAR ((Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 SPAGHETTI, паста Ø 2 мм	ACTRMPF35	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 SPAGHETTI ALLA CHITARRA, паста 2х2 мм	ACTRMPF38	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 TAGLIOLINI, паста 3 мм	ACTRMPF36	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 FETTUCCINE, паста 8 мм	ACTRMPF26	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 CANNELLONE PER RIPIENO, паста Ø 30 мм	ACTRMPF28	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Насадка для MPF 8 BIGOLI, паста Ø 3 мм	ACTRMPF44	FIMAR (Италия)	Ø 78 мм	88 €
Машина для формования пасты, емкость дежи 2 кг, выполнена из анодированного алюминия и нерж. стали, в комплекте насадка для производства ленты шириной 170 мм, 0,75 кВт, 220 В, 30 кг	Chef-in-Casa 750	IMPERIA (Италия)	300x300x700	1 831 €
Машина для формования пасты, емкость дежи 2 кг, выполнена из анодированного алюминия и нерж. стали, в комплекте насадка для производства ленты шириной 170 мм, 0,75 кВт, 120 В, 30 кг	Chef-in-Casa 760	IMPERIA (Италия)	300x300x700	1 831 €
Нож механический для Chef-in-Casa	297	IMPERIA (Италия)		86 €
Нож электрический для Chef-in-Casa	298	IMPERIA (Италия)		313 €
Насадка для Chef-in-Casa, SFOGLIA, лента шириной 100 мм, толщина от 0 до 2,5 мм	281	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	104 €
Насадка для Chef-in-Casa, SFOGLIA, лента шириной 170 мм, толщина от 0 до 2,5 мм	282	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	104 €
Насадка для Chef-in-Casa, SPAGHETTI, паста Ø 2 мм	283	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, REGINETTE, паста Ø 9 мм	284	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, TORTIGLIONI, паста Ø 10 мм	285	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, RADIATORI	286	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, PACCHERI, паста Ø 25 мм	287	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, CASERECCI	288	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, TAGLIATELLE, паста Ø 2,5 мм	289	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, LINGUINE, паста Ø 3,3x1,6 мм	290	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, PIPE	291	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, CONCHIGLIE	292	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, FUSILLI	293	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Насадка для Chef-in-Casa, GIGLI	294	IMPERIA (Италия)	Ø 59 мм	86 €
Машина для производства равиоли механическая, размер равиоли 34х40 мм, выполнена из анодированного алюминия и нерж. стали , макс. ширина листа пасты 100 мм, 13 кг	Manual Ravioli Maker	IMPERIA (Италия)	450x500x160	1 424 €
Машины для резки и округления теста				
Машина для резки и округления теста для пиццы и хлеба, деление на 14 кусков, производительность 800/1000 тестозаготовок/час, вес тестозаг. от 150 до 320 г, 0,3 кВт, 220 В, вес нетто - 96 кг, вес брутто - 106 кг	DR 14	Sigma (Италия)	585x685x875	4 134 €
Пресс для пиццы			-	
Пресс для пиццы, диаметр пресса 400 мм, 0,55 кВт, 220 В, вес нетто - 120 кг, вес брутто - 130м кг	SPZ 40	Sigma (Италия)	570x670x770	3 310 €
Тестоделители				
Тестоделитель гидравлический, количество порций 36 от 30-100 гр,				

Олектромеханически	 		1	1
Тестоделитель полуавтоматический, деление на 20 кусков, заготовка квадратной формы, вес тестозаг. от 150 до 1000 г, единовр. загрузка теста 3/20 кг, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто - 240 кг, вес брутто — 250 кг	SQ 20 MSA	Sigma (Италия)	615x685x1100	9 286 €
Тестоделитель автоматический, деление на 37 кусков, заготовка шестиугльной формы, вес тестозаг. от 30 до 130 г, единов. загрузка теста 1,1/4,8 кг, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто 230 кг, вес брутто — 240 кг	SE 37	Sigma (Италия)	615x685x1100	9 190 €
Тестоделитель-округлитель полуавтоматический, деление на 22 куска, вес тестозаг. от 50 до 180 г, 0,5 кВт, 380 В, вес нетто - 175 кг, вес брутто — 185 кг	SPM 22	Sigma (Италия)	680x660x1470	8 565 €
Тестоделитель-округлитель полуавтоматический, деление на 30 кусков, вес тестозаг. от 25 до 90 г, 0,5 кВт, 380 В, вес нетто - 175 кг, вес брутто — 185 кг	SPM 30P	Sigma (Италия)	680x660x1470	8 565 €
Оборудование для кондитерских изделий				
Машина для отливки бисквита, механическая, ручная регулировка толщины отливаемого бисквита, 9 кг	ROLLERBISCUI T	Pavoni (Италия)	400x475x315	650 €
Машина для измельчения черствой хлебобулочной и кондитерской продукции, в комплекте 4 решетки (2, 2.5, 3 и 4 мм), производительность до 120 кг/ч, 0.75 кВт, 220В, 25 кг	TORNADOS	Pavoni (Италия)	500x500x950	2 908 €
Машина для струнной резки кондитерских масс, бисквитов, муссов, механическая, рабочая поверхность 360х360 мм, в комплекте 3 рамы для нарезки (22.5мм, 30мм и 37.5 мм), 28 кг	CHITARRA	Pavoni (Италия)	600x500	1 716 €
Машина для струнной резки кондитерских масс, механическая, рабочая поверхность 360х360 мм,29 кг (рамы в комплект не входят)	BCD/ I	Pavoni (Италия)	620x550x150	1 452 €
Сменная рама струнная 7,5 мм для машины для резки кондитерских масс BCD/I	TCH 7,5	Pavoni (Италия)		730 €
Сменная рама струнная 22,5 мм для машины для резки кондитерских масс BCD/I	TCH 22,5	Pavoni (Италия)		351 €
масс БСБЛ Сменная рама струнная 30мм для машины для резки кондитерских масс BCD/I	TCH 30	Раvoni (Италия)		322 €
Сменная рама струнная 37,5мм для машины для резки кондитерских масс BCD/I	TCH 37,5	Pavoni (Италия)		294 €
Машина для резки кондитерских масс, полуавтоматическая, рабочая поверхность 400х400 мм из нерж.стали, толщина нарезаемого продукта до 60 мм, 0.18 кВт, 220 В, 40 кг (рамы в комплект не входят)	LIRA/E	Pavoni (Италия)	970x500x260	5 781 €
Сменная рама 35мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT35	Pavoni (Италия)		283 €
Сменная рама 40мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT40	Pavoni (Италия)		245 €
Сменная рама 50мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT50	Pavoni (Италия)		241 €
Сменная рама 60мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT60	Pavoni (Италия)		274 €
Сменная рама 80мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT80	Pavoni (Италия)		274 €
Сменная рама 90мм для машины для резки кондитерских масс LIRA/E	LT90	Pavoni (Италия)		274 €
Машина для отсадки начинок, бункер 8 л, электронная панель управления, корпус из нерж.стали, 0,25 кВт , 220В, 25 кг (в комплекте загрузочный бункер, 1 насадка для начинок диам. 8 мм)	NEW DOSIPLUS	Pavoni (Италия)	420X320x590 (машина), Ø250x370 (бункер)	3 202 €
Насадка для машины для отсадки начинок NEW DOSIPLUS, диам. 8 мм, длина 57мм	F-3097	Pavoni (Италия)		131 €
Haконечник— адаптер на 2 трубки для машины для отсадки начинок NEW DOSIPLUS	FS-3305	Pavoni (Италия)		255 €
Насадка на наконечник FS-3305, диам.12мм,длина 89мм для машины для отсадки начинок NEW DOSIPLUS	F-3011	Pavoni (Италия)		51 €
Бункер на 15 л для машины NEW DOSIPLUS	1099040	Pavoni (Италия)	Ø250x530	1 697 €
Дозатор начинки, механический, бункер 3 л, дозировка 1-12 гр, диам.поршня — 24 мм, в комплекте 3 насадки, прокладка, ключ, 2.7 кг	DOSIMINI	Pavoni (Италия)	200x250x440	695€
Слайсеры				
Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 10 ка	Family 220	CELME (Италия)	440x360x320	267 €

Электромеханическо				
Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.6 кг	Family 250	CELME (Италия)	530x440x345	329 €
Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 14.5 ке	Family 275	СЕLМЕ (Италия)	440x530x380	390 €
Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.22 кВт, 220В, 16.5 ка	Family 300	СЕLМЕ (Италия)	570x440x390	460 €
Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 9.9 ка	GE 220	СЕLМЕ (Италия)	440x360x330	282 €
Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено,толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.8 кг	GE 250	СЕLМЕ (Италия)	530x440x355	342 €
Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 15.3 ке	GE 275	СЕLМЕ (Италия)	530x420x390	414 €
Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, 0,22 кВт, 220В, 22,5 кг	GE 300	СЕLМЕ (Италия)	580x470x420	602 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 10 кг	Family 220 TEFLON	СЕLМЕ (Италия)	440x360x320	303 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство крепится на каретку при заточке, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.6 кг	Family 250 TEFLON	СЕLМЕ (Италия)	530x440x345	366 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 9.9 кг	GE 220 TEFLON	СЕLМЕ (Италия)	440x360x330	321 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 13.8 кг	GE 250 TEFLON	CELME (Италия)	530x440x355	379 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.16 кВт, 220В, 15.3 кг	GE 275 TEFLON	СЕLМЕ (Италия)	530x420x390	467 €
Слайсер с тефлоновым диском для нарезки сыра, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, толщина нарезки 0-16 мм, 0.22 кВт, 220В, 22.5 кв	GE 300 TEFLON	CELME (Италия)	580x470x420	684 €
Слайсер, диаметр ножа 220 мм, затачивающее устройство встроено, 0,18кВт, 220В, вес нетто-14кг, брутто-16кг	HM 220	FIMAR (Италия)	580x405x340	324 €
Слайсер, диаметр ножа 250 мм, затачивающее устройство встроено, 0,23 кВт, 220В, вес нетто-17кг, брутто-19кг	HM 250	FIMAR (Италия)	620x425x370	394 €
Слайсер, диаметр ножа 275 мм, затачивающее устройство встроено, 0,23 кВт, 220В, вес нетто-18кг, брутто-20кг	HM 275	FIMAR (Италия)	620x440x390	455 €
Слайсер, диаметр ножа 300 мм, затачивающее устройство встроено, 0,26 кВт, 220В, вес нетто-24кг, брутто-27кг	HM 300	FIMAR (Италия)	650x495x440	600 €
Слайсер, диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки 0.2-12мм, затачивающее устройство, 0.125кВт, 220В	HBS-220JS	Gastrotop	450x378x350	280 €
Слайсер, диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки 0.2-15мм, затачивающее устройство, 0.15 кВт, 220В	HBS-250	Gastrotop	500x414x355	342 €
Слайсер, диаметр ножа 300 мм, толщина нарезки 0.2-16мм, затачивающее устройство, 0.25 кВт, 220В	HBS-300	Gastrotop	554x460x423	487 €
Слайсер для томатов, ручной, толщина нарезки 4 мм, 10 ножей, нерж.сталь, вес нетто/брутто — 5/6 кг	HT-4	Gastrotop	430x200x195	128 €
Слайсер для томатов, ручной, толщина нарезки 5,5 мм, 13 ножей, нерж.сталь, вес нетто/брутто — 5/6 кг Хлеборезки	HT-5.5	Gastrotop	430x200x195	116 €
Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, длина хлеба 340мм, 0.12 кВт, 220В	TR350 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	580x540x610	744 €
Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, длина хлеба 360мм, 0.25 кВт, 220В	TR12 PYHL	PYHL (Kumaŭ)	650x740x750	991 €
Хлеборезка, толщина нарезки 12мм, максимальное количество ломтиков— 32 шт., 0.25 кВт, 220В, вес нетто/брутто— 50/53 кг	ACS-Q31	Gastrotop	650X740X780	680 €
Рыбочистки КТ Рыбочистка, без "колпака" (крышки), 0.1кВт, 220В, нерж.	KT-C (KT-S)	КТ (Финляндия)	190x240x230	1 440 €
*Колпак к рыбочистке (крышка из полиакрила)		КТ (Финляндия)		245 €
Тендерайзеры КТ *Тендерайзер, 0.37кВт, 380В, нерж.	KT-PK	КТ (Финляндия)	430x400x390	2 968 €
Лампы инсектицидные		(:		
*Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих насекомых , до 600 кв.м., 3 лампы по 20 Вт	BT-60W (старое назв. MID-L60)	КТ (Финляндия)	620x130x370	287 €
Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих насекомых , до 300 кв.м., 2 лампы по 20 Вт	BT-40W (старое назв. MID-L40)	КТ (Финляндия)	620x130x370	230 €

Электромеханическ		1		
*Лампа инсектицидная газоразрядная для уничтожения летающих	BT-20W	KT		
насекомых , до 150 кв.м., 2 лампы по 10 Вт	(старое назв.	(Финляндия)	360x130x300	185 €
	MID-L20)	, , , , , ,		
Фаршиешалки		FIMAR		
Фаршмешалка, объем дежи 50кг, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто- 79кг, брутто-96кг	50C1P	гімак (Италия)	800x470x1030	3 090 €
тэке, орупппо-эоке Фаршмешалка, объем дежи 50ке, 2 перемешивающие лопасти, 30об/мин,		FIMAR		
Фаримешатка, объем бежи зоке, 2 перемешивающие попасти, зобомин, 1.5кВт, 380В, вес нетто/брутто 116/133 кг	50C2P	(Италия)	800x470x1030	3 694 €
Фаршмешалка, объем дежи 75кг, 30об/мин, 1.5кВт, 380В, вес нетто-		FIMAR		
82кг. брутто-99кг	75C1P	(Италия)	990x580x1030	3 404 €
Фаршмешалка, объем дежи 95кг, 2 перемешивающие лопасти, 30об/мин,	25225	FIMAR	4450 500 4000	
1.5кВт, 380В, вес нетто/брутто 130/147 кг	95C2P	(Италия)	1170x580x1030	3 990 €
Пельменные аппараты		,		
Машина для изготовления пельменей, производительность 8100		Harbin Golden		
шт/час, в комплекте матрица для формирования пелеменей	JGL135-5B	Happiness	990x470x1150	2 952 €
«полумесяц» на 8 шт, размер пельменя 62х32 мм, вес 14-15 г, мощность	JGL133-3D	(Китай)	990247021130	2 932 €
1,5 кВт, 380 В, 160 ке		, ,		
Матрица для формирования пельменей «wonton» на 6 шт, размер		Harbin Golden		
пельменя 65x65 мм, для аппарата JGL135-5B	Wonton	Happiness		662 €
		(Китай)		
Матрица для формирования пельменей «полумесяц» маленького		Harbin Golden		
размера, на 10 шт, размер пельменя 45х26 мм, вес 7-8 г, для аппарата	Dumpling 45x26	Happiness		662 €
JGL135-5B		(Kumaŭ)		
Матрица для формирования пельменей «полумесяц» среднего размера,	D 5000	Harbin Golden		000.0
на 8 шт, размер пельменя 58х30 мм, вес 11-13 г, для аппарата JGL135-	Dumpling 58x30	Happiness		662 €
5B		(Kumaŭ) Harbin Golden		
Матрица для формирования пельменей «полумесяц» среднего размера,	Dumpling 62x32	Happiness		662 €
на 8 шт, размер пельменя 62х32 мм, вес 14-15 г, для аппарата JGL135- 5B	Durriphing 62x32	парріпеss (Китай)		002 E
оь Матрица для формирования пельменей «полумесяц», крупного размера,		Harbin Golden		
на 6 шт, размер пельменя 68х35 мм, вес 16-18 г. для аппарата JGL135-	Dumpling 68x35			662 €
на о шт, размер пельменя оохээ мм, вес то-то г, отя аппарата эод гээ- 5В	Dumpling 00x33	Happiness (Kumaŭ)		002 €
матрица для формирования пельменей «полумесяц»,для жареных		Harbin Golden		
пельменей крупного размера и вареников, на 4 шт, размер пельменя	Fried dumpling	Happiness		662 €
95х45 мм, вес 28х32 г, для аппарата JGL135-5В	T fied damping	(Китай)		002 0
		Harbin Golden		
Матрица для формирования самсы, на 4 шт, размер самсы	Samosa	Happiness		662 €
80x80x100мм, вес 28-30 г, для аппарата JGL135-5B	Gamosa	(Китай)		002 0
Машины для мойки и сушки овощей		(rtarriaa)		
Машина для мойки овощей с центрифугой, скорость 450 об/мин,				
загрузка 1,5-4кг, размер корзины Ø 280х270мм, 2 цикла мойки (3,5/4,5		EW44D		
σαεργοπα τ,ο-τπε, ρασινισμ πορομπρι ω Ζυυλζτυνινί, ζ μμκλία Νίυμκα (ο,ο/4,ο	1.417	FIMAR	450-040-000	4 000 0
	LAV	ГІМАК (Италия)	450x610x800	1 898 €
загрузка 1,5-4кг, размер корзины © 260х27 омм, 2 цикла моики (3,5/4,5 мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг	LAV		450x610x800	1 898 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки	LAV		450x610x800	1 898 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес				
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг	LAV 32/RS	(Италия) FIMAR (Италия)	450x610x800 490x340x530	1 898 € 1 071 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес	32/RS	(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530	1 071 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг		(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия)		
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел,	32/RS 32/RS	(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530	1 071 € 1 209 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг	32/RS	ГІМАП FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия)	490x340x530	1 071 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел,	32/RS 32/RS	FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530	1 071 € 1 209 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN	FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550	1 071 € 1 209 € 1 194 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN	FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530 520x320x550	1 071 € 1 209 € 1 194 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN	FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN	FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-43кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger	ГІМАЯ (Италия) FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger	FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS	ГІМАЯ (Италия) FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger	FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS	ГІМАЯ (Италия) FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/RN 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/RN 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS	FIMAR (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger	FIMAR (Италия) FIMAR	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 1 106 € 1 137 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 410x310x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 81 € 1 137 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 220В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger	ГІМАР (Италия) FІМАР (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 1 106 € 1 137 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 220В, вес нетто-21кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520 290x450x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 220В, вес нетто-21кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger	ГІМАЯ (Италия) FІМАЯ (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 81 € 1 137 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-21кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/TS 22/TS 22/TS 22/TE 22/TE	ГІМАЯ (Италия) FІМАЯ (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520 290x450x520 290x450x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 € 850 € 881 € 534 €
мин.), производительность 20-25 ке/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 220В, вес нетто-21кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 220В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 320В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger 22/RS Unger	(Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520 290x450x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 € 850 €
мин.), производительность 20-25 кг/ч, 0,37 кВт, 380В, вес нетто-40 кг, вес брутто-50кг Мясорубки Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 380В, вес нетто-43кг, брутто-49кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, съемный режущий узел, 2.2кВт, 220В, вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 380В, система "Унгер", вес нетто-43кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 500кг/ч, реверс, 2.2кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-53кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 380В, вес нетто-32кг, брутто-59кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, реверс, 1.1кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-32кг, брутто-38кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-31кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, 1.1кВт, 380В, вес нетто-21кг, брутто-40кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг Мясорубка, производительность 300кг/ч, съемный режущий узел, алюминиевый корпус, 1.1кВт, 380В, вес нетто-25кг, брутто-27кг	32/RS 32/RS 32/RS 32/TN 32/TN 32/RS Unger 32/RS Unger 22/RS 22/RS 22/RS Unger 22/RS Unger 22/TS 22/TS 22/TS 22/TE 22/TE	ГІМАЯ (Италия) FІМАЯ (Италия)	490x340x530 490x340x530 520x320x550 520x320x550 490x340x530 490x340x530 410x310x520 410x310x520 410x310x520 420x300x520 420x300x520 290x450x520 290x450x520	1 071 € 1 209 € 1 194 € 1 332 € 1 389 € 1 527 € 850 € 881 € 1 106 € 1 137 € 850 € 881 € 534 €

	De			_
Мясорубка, производительность 160кг/ч, 0.75 кВт, 380В, вес нетто- 21кг, брутто-23кг	12/S	FIMAR (Италия)	250x400x500	437 €
Мясорубка, производительность 160кг/ч, 0.75 кВт, 220В, вес нетто-	12/S	FIMAR	250x400x500	460 €
21кг, брутто-23кг	12/0	(Италия)	20024002000	700 C
Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75	12/TS	FIMAR	290x400x510	505 €
кВт, 380В, вес нетто-20кг, брутто-22кг	7270	(Италия)	2500 1000010	000 0
Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75 кВт, 220В, вес нетто-20кг, брутто-22кг	12/TS	FIMAR (Италия)	290x400x510	526 €
Мясорубка, производительность 160кг/ч, съемный режущий узел, 0.75 кВт, 220В, система "Унгер", вес нетто-20кг, брутто-22кг	12/TS Unger	FIMAR (Италия)	290x400x510	730 €
		(*		
Мясорубка, производительность 50 ке/ч, (после каждых 10 мин.работы необх.выключать на 20мин.), корпус и режущий узел из алюминия,	8/D	FIMAR (Италия)	330x300x360	310 €
бункер из нерж.стали, 0,37 кВт, 220В, вес нетто-9 кг, брутто-10кг		(Fillianas)		
Мясорубка, производительность 120кг/ч, 0.85 кВт, 220B	HM-12	Gastrotop	465x220x365	384 €
Мясорубка, производительность 120кг/ч, 0.85 кВт, 380B	HM-12	Gastrotop	465x220x365	384 €
Мясорубка из нерж.стали, производительность до 160 кг/ч, съемный	HFM-12	Controton	565x260x465	366 €
режущий узел, реверс, 0.55 кВт, 220 В, вес нетто 17 кг		Gastrotop		
Мясорубка, производительность 220кг/ч, 1.1кВт, 220В	HM-22	Gastrotop	487x220x385	498 €
Мясорубка, производительность 220кг/ч, 1.1кВт, 380В	HM-22	Gastrotop	487x220x385	498 €
Мясорубка, система "Unger", производительность 220кг/ч, 1.1кВт,220 В	HM-22A	Gastrotop	510x220x385	560 €
Мясорубка, система "Unger", производительность 220кг/ч, 1.1кВт, 380В	HM-22A	Gastrotop	510x220x385	560 €
Мясорубка, система "1/2 Unger", производительность 220кг/ч, 1.1кВт,	HM-22B	Gastrotop	495x220x385	539 €
2208	I IIVI-22D	Gasιιυίυμ	430 82208300	J39 €
Мясорубка, система "1/2 Unger", производительность 220кг/ч, 1.1кВт, 380В	HM-22B	Gastrotop	495x220x385	539 €
Мясорубка, производительность 120кг/ч, из нерж. стали, 1 нож, 1 решетка, 0,55 кВт, 220В, 23кг.	TC12C	PYHL (Kumaŭ)	400x190x410	299 €
наполнители колбасок				
Наполнитель колбасок, вертикальный, 7л, вес нетто-26кг, брутто-	LT7/V	FIMAR	400x450x1050	711 €
37кг Наполнитель колбасок, вертикальный, 14л, вес нетто-36кг, брутто-		(Италия) FIMAR		
47ке	LT14/V	(Италия)	450x450x1400	793 €
Сыротерки				
Терка для твердых сортов сыра, 40 кг/час, 0,75 кВт, 380В, вес нетто-	12/S	FIMAR	420x300x390	455 €
17кг, брутто-19кг	12/3	(Италия)	42033003390	400 €
Терка для твердых сортов сыра, 40 кг/час, 0,75 кВт, 220В, вес нетто-	12/S	FIMAR	420x300x390	455 €
17ка, брутто-19ка Терка для твердых сортов сыра, 20 кг/час, 0,37 кВт, 220В, вес нетто-		(Италия) FIMAR		
вке, брутто-9ке	8/D	(Италия)	270x230x310	230 €
машина для нарезки сыра (стружка), настольная, из нерж.стали,		, ,		
производительность 250-300 кг/ч, скорость вращения диска 280 об/мин,	Chef Pizza MN	CELME	390x460x740	961 €
0.35 кВт. 220В. 20 кг (диски в комплект не входят)	0110111122411111	(Италия)	000X 100X1 10	00, 0
Машина для нарезки сыра (стружка), настольная, из нерж.стали,		051115		
производительность 250-300 кг/ч, скорость вращения диска 280 об/мин,	Chef Pizza TR	CELME	390x460x740	961 €
0,45 кВт, 380В, 20 кг (диски в комплект не входят)		(Италия)		
Диски, аксессуары к сыротеркам				
Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 5		CELME		
мм, 4 ножа, с полимерным покрытием, подходит для мытья в	4PZ5 AK			99€
посудомоечной машине		(Италия)		
Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 8		CELME		
мм, 4 ножа, с полимерным покрытием, подходит для мытья в	4PZ8 AK	(Италия)		99 €
посудомоечной машине				
Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 8	4PZ8 AL	CELME		109 €
мм, 4 ножа, изготовлен из покрытого тефлоном алюминия		(Италия)		
Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 8	2PZ8 AL	CELME (Idmosus)		105 €
мм, 2 ножа, изготовлен из покрытого тефлоном алюминия		(Италия)		
Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 4 мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной	PZ4 AK	CELME		52 €
мм, с полимерным покрытием, поохооит оля мытья в посуоомоечной машине	1 27 AN	(Италия)		J2 €
машине Диск для измельчения сыра на машине Chef Pizza, нарезка - стружка 7	ļ			
маск этт измоть юнил обра на машино опон 122a, парезка - опружка /				Ī
	P77 AK	CELME		52 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной	PZ7 AK	СЕLМЕ (Италия)		52 €
	PZ7 AK			52 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны	PZ7 AK	(Италия)		52 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине	PZ7 AK 12/T		670x300x510	52 € 605 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг		(Италия) FIMAR (Италия)	670x300x510	
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час),		(Италия) FIMAR	670x300x510 670x300x510	
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг	12/T	(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия)		605 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час),	12/T	(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR		605 €
мм, с полимерным покрытием, подходит для мытья в посудомоечной машине Кухонные комбайны Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 160 кг/час), терка (40 кг/час), 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-23кг, брутто-26кг Кухонный комбайн: мясорубка (круглый загрузочный поднос, 50 кг/час),	12/T 12/T	(Италия) FIMAR (Италия) FIMAR (Италия) FIMAR	670x300x510	605 € 628 €

Электромеханической пресс для гамбургеров ручной, D 100мм, вес нетто-5кг, брутто-6кг	F/10	FIMAR	300x190x285	226 €
		(Италия)		
Пресс для гамбургеров ручной, диам.100 мм, 5.2 кг	HF-100	Gastrotop	325x215x272	108 € 119 €
Пресс для гамбургеров ручной, диам.130 мм, 5.5 кг	HF-130	Gastrotop	325x215x272	119€
Овощерезки Овощерезка без ножей, корпус из нержавеющей стали, контрольная панель, рычаг толкателя из пищевой пластмассы, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 225 об/мин, 380 В (Стандартный комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 3мм, кубики 10х10мм, соломка 6х6мм: Е2, Е10, Z3, D10х10. Н6), вес нетто-18кг, брутто-20кг	FNT	FIMAR (Италия)	240x450x580	727 €
Овощерезка без ножей, корпус из нержавеющей стали, контрольная панель, рычаг толкателя из пищевой пластмассы, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 225 об/мин, 220 В (Стандартный комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 3мм, кубики 10х10мм, соломка 6х6мм: Е2, Е10, Z3, D10х10, H6), вес нетто-18ке, брутто-20кг	FNT	FIMAR (Италия)	240x450x580	727 €
Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	La romagnola 2000	FIMAR (Италия)	220x610x520	689 €
Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	La romagnola 2000	FIMAR (Италия)	220x610x520	689 €
Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10х10, H10)	La romagnola 2000RK / La romagnola 2000R	FIMAR (Италия)	220x610x520	926 €
Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке и на отверстии, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10х10, H10), вес нетто-22кг, брутто-24кг	La romagnola 2000RK / La romagnola 2000R	FIMAR (Италия)	220x610x520	926 €
Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	620 €
Овощерезка без ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	620 €
Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 380В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10х10, H10), вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	857 €
Овощерезка с комплектом ножей, корпус и съемная крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, предохранительный выключатель на ручке, двойное отверстие загрузки продукта, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10х10, H10), вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 3000	FIMAR (Италия)	220x610x520	857 €
Овощерезка без ножей, корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям полиуретановой краской, загрузочное отверстие двойное, из пищевой пластмассы, предохранительный выключатель на ручке, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В, вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 2500	FIMAR (Италия)	220x610x520	513 €

Олектромеханическ	-		1	
Овощерезка с комплектом ножей, корпус корпус покрыт стойкой к механическим воздействиям полиуретановой краской, загрузочное отверстие двойное, из пищевой пластмассы, предохранительный выключатель на ручке, производительность 100-300 кг/ч, 0.37кВт, скорость вращения 255 об/мин, напряжение 220В (комплект из 5 ножей - ломтики 2мм, ломтики 10 мм, терка 4мм, кубики 10х10мм, соломка 10х10мм: E2, E10, Z4, D10х10, H10), вес нетто-22кг, брутто-24кг	TV 2500	FIMAR (Италия)	220x610x520	750 €
Овощерезка без ножей, 220В, 0,4 кВт, производительность 40кг/час, для нарезки сырых овощей	CL 20	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	682 €
Овощерезка, 220В, 0,4 кВт, производительность 40кг/час, для нарезки сырых овощей, с дисками 27555,27566,27577,27047	CL20 + 27555,27566,275 77,27047	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	838 €
Комплект из 5 дисков для CL20-25 и R301 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, 8*8мм)	1946	Robot-coupe (Франция)		203 €
Овощерезка без ножей, 220В, 0.5 кВт, производительность 80ка/час, корпус из пластика, для нарезки сырых и вареных овощей	CL 30 Bistro	Robot-coupe (Франция)	320x304x590	794 €
Овощерезка, 220В, 0.5 кВт, производительность 80кг/час, корпус из пластика, для нарезки сырых и вареных овощей, с дисками 27555,27566,27149, 27047,27114	CL30 Bistro + 27555,27566,271 49, 27047,27114	Robot-coupe (Франция)	320x304x590	1 093 €
Комплект из 6 дисков для CL30 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1945	Robot-coupe (Франция)		298 €
Овощерезка без ножей, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, чаша из нерж.стали, металлический блок двигателя, 15 кг	CL 40	Robot-coupe (Франция)	345x303x590	1 020 €
Овощерезка, 220В, 0,5 кВт, производительность 80кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, чаша из нерж.стали, металлический блок двигателя, 15 кг, с дисками 27555,27566,27149, 27047,27114	CL40 + 27555,27566,271 49, 27047,27114	Robot-coupe (Франция)	345x303x590	1 318 €
Овощерезка без ножей, 220, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната	CL 50	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 135€
Овощерезка без ножей, 220, 0,55-0,6 кВт, производительность 250кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из поликарбоната, с протиркой для пюре 28189	CL50 + протирка 28189	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 347 €
Овощерезка без ножей, 380B, 0,6 кВт, производительность 250ке/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из нержавейки	CL 50 Ultra	Robot-coupe (Франция)	350x320x590	1 243 €
Овощерезка без ножей, 380B, 0,75 кВт, производительность 300кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, корпус из нержавейки	CL 52	Robot-coupe (Франция)	350x360x640	1 755€
Комплект из 8 дисков для CL50-52 (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска) Комплект из 12 дисков для CL 50-52 и для 55-60, кроме тех, что с	1933	Robot-coupe (Франция)		670 €
рычагом (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм, 5мм, соломка 3*3мм, 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм, слайсер 20мм + решетка 20*20мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска)	1942	Robot-coupe (Франция)		1 035 €
Овощерезка без ножей, 380В, 1.1кВт, 375 и 750 об/мин, производительность 600кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, воронка с рычагом, передвижной стенд из нерж. стали	CL 55 с рычагом (2214)	Robot-coupe (Франция)	700x350x1143	3 576 €
Овощерезка без ножей, 380В, 1.1кВт, 375 и 750 об/мин, производительность 600кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, автоматическая воронка, передвижной стенд из нерж. стали	CL 55 Auto	Robot-coupe (Франция)	700x350x1150	3 742 €
Овощерезка без ножей, 380В, 1.5кВт, на подставке, производительность 900кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, воронка с рычагом	CL 60 с рычагом (2319)	Robot-coupe (Франция)	425x613x1160	5 367 €
Овощерезка без ножей, 380В, 1.5кВт, на подставке, производительность 900кг/час, для нарезки сырых и вареных овощей, автоматическая воронка	CL 60 Auto	Robot-coupe (Франция)	720x600x1225	5 865 €
Комплект из 5 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 2мм, 4мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1960	Robot-coupe (Франция)		424 €
Комплект из 7 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 1мм, 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10*10мм)	1961	Robot-coupe (Франция)		572 €
Овощерезка с комплектом ножей, корпус и крышка с загрузочным отверстием из нержавеющей стали, производительность 300 кг/ч, 0.55кВт, скорость вращения 270 об/мин, 220В (комплект из 5 ножей - слайсер 4 и 2мм, терка 3, 4 и 7мм)	HLC-300	Gastrotop	570x230x510	643 €

Овощерезка с комплектом ножей, корпус и крышка с загрузочным	JC			
отверстием из нержавеющей стали, производительность 300 кг/ч,		0 , ,	570 000 540	0.40.6
0.55кВт, скорость вращения 270 об/мин, 380В (комплект из 5 ножей -	HLC-300	Gastrotop	570x230x510	643 €
слайсер 4 и 2мм, терка 3, 4 и 7мм)				
Диски, аксессуары к овощерезкам				1
Диски для нарезки ломтиками толщиной 1-2 мм (картофельные чипсы,	E1-E2-E3-E4-E5-	FIMAR		49 €
репа, капуста, огурцы, морковь, лук, грибы)	E6	(Италия)		
Диски для нарезки ломтиками толщиной 8-10-14 мм (вареный	E8-E10-E14	FIMAR		45 €
картофель, вареная морковь, свекла)		(Италия)		
Диски для измельчения и растирания (морковь, сельдерей, картофель,	Z2-Z3-Z4-Z7	FIMAR		45 €
яблоки, репа)		(Италия) FIMAR		
Диски для нарезки кубиками размером 10х10 мм, используются в	D10x10			83 €
комбинации с дисками серии Е Диски для нарезки соломкой толщиной 2,5-4-6-8-10 мм (сельдерей,	110 5 114 116 110	(Италия) FIMAR		
	H2.5-H4-H6-H8-			65 €
свекла, горькие корнеплоды, морковь, картофель, репа) Комплект из 16 дисков для овощерезок CL50, CL52, CL55, CL 60 (3 диска-	H10	(Италия)		
слайсера: 1 мм, 2 мм и 4 мм; 2 терки: 1,5 мм и 3 мм; комплект (диск+решетка) для картофеля фри 10х10мм; 3 комплекта	2022	Robot-coupe		1 295 €
(диск+решетка) оля картофетя фри тох гомм, 3 комплекта (диск+решетка) для кубиков: 5х5х5 мм, 10х10х10мм и 20х20х20мм, 3	2022	(Франция)		1 293 6
диска для соломки: 2x10мм, 2,5x2,5мм и 4x4 мм) диск-слайсер 1 мм арт. 27051 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R		Robot-coupe		
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40	27051	(Франция)		38 €
диск-слайсер 2 мм арт. 27555 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R		Robot-coupe		
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40	27555	корог-соире (Франция)		38 €
402, СЕ 20, СЕ30 Bistro, СЕ 40 диск-слайсер 3 мм арт. 27086 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R		(Франция) Robot-coupe		
	27086	,		38 €
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40 диск-слайсер 4 мм арт. 27566 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R		(Франция)		
	27566	Robot-coupe		38 €
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40		(Франция)		1
диск-слайсер 5 мм арт. 27087 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R	27087	Robot-coupe		38 €
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40		(Франция)		
диск-слайсер 6 мм арт. 27786 для R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R	27786	Robot-coupe		38 €
402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40		(Франция)		
диск-слайсер (Миндаль) 0,6 мм арт. 28166 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL	28166	Robot-coupe		84 €
52, CL 55, CL60		(Франция)		
диск-слайсер 0,8 мм арт. 28069 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28069	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 1 мм арт. 28062 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28062	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 2 мм арт. 28063 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28063	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 3 мм арт. 28064 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28064	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 4 мм арт. 28004 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28004	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 5 мм арт. 28065 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28065	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 6 мм арт. 28196 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28196	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 8 мм арт. 28066 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28066	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 10 мм арт. 28067 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28067	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер 14 мм арт. 28068 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28068	Robot-coupe		84 €
CL60		(Франция)		
диск-слайсер (Вареный картофель) 4 мм арт. 27244 для R502, CL50,	27244	Robot-coupe		281 €
CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60		(Франция)		
диск-слайсер (Вареный картофель) 6 мм арт. 27245 для R502, CL50,	27245	Robot-coupe		281 €
CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60		(Франция)		
диск-слайсер фигурные ломтики (волнистый) 2 мм арт. 27621 для R 211	27621	Robot-coupe		38 €
XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, R 402, CL 20, CL30 Bistro, CL 40		(Франция)		
диск-слайсер фигурные ломтики (волнистый) 2 мм арт. 27068 для R502,	27068	Robot-coupe		102 €
CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	27000	(Франция)		702 0
диск-слайсер фигурные ломтики (волнистый) 3 мм арт. 27069 для	27069	Robot-coupe		102 €
R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	27000	(Франция)		702 0
диск-слайсер фигурные ломтики (волнистый) 5 мм арт. 27070 для	27070	Robot-coupe		102 €
R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	2,0,0	(Франция)		, 02 0
диск-терка 1,5 мм арт. 27148 для CL 30 Bistro, CL 40	27148	Robot-coupe		38 €
The state of the s	27770	(Франция)		35.0
диск-терка 2 мм арт. 27149 для CL 30 Bistro, CL 40	27149	Robot-coupe		38 €
	27773	(Франция)		35.0
диск-терка 3 мм арт. 27150 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27150	Robot-coupe		38 €
Ultra, CL 20	27 700	(Франция)		30 €
диск-терка 1,5 мм арт. 27588 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27588	Robot-coupe		38 €
Ultra, CL 20	27000	(Франция)		30 €
	1	Robot-coupe		00.6
диск-терка 2 мм арт. 27577 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, CL 20	27577	(Франция)		38 €

Электромеханическое	9		_
диск-терка 3 мм арт. 27511 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, CL 20	27511	Robot-coupe (Франция)	38 €
диск-терка 6 мм арт. 27046 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27046	Robot-coupe	38 €
Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27040	(Франция)	30 €
диск-терка 9 мм арт. 27632 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27632	Robot-coupe (Франиия)	38 €
диск-терка (Пармезан) арт. 27764 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R	07764	Robot-coupe	10.6
301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27764	(Франция)	49 €
диск-терка (Драники) apm. 27191 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R	27191	Robot-coupe (Франция)	68 €
301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40 диск-терка (Редька) 0,7 мм арт. 27078 для R 402, R 211 XL, R211 XL		(Франция) Robot-coupe	
Ultra, R 301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27078	(Франция)	68 €
диск-терка (Редька) 1 мм арт. 27079 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra,	27079	Robot-coupe	68 €
R 301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40 диск-терка (Редька) 1,3 мм арт. 27130 для R 402, R 211 XL, R211 XL		(Франция) Robot-coupe	
Ultra, R 301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27130	(Франция)	68 €
диск-терка 1,5 мм арт. 28056 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28056	Robot-coupe	72€
CL60 диск-терка 2 мм арт. 28057 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,		(Франция)	720
ойск-терка 2 мм арт. 28057 оля R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28057	Robot-coupe (Франция)	72€
диск-терка 3 мм арт. 28058 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	29059	Robot-coupe	70.6
CL60	28058	(Франция)	72 €
диск-терка 4 мм арт. 28073 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	28073	Robot-coupe	72€
диск-терка 5 мм арт. 28059 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	00055	(Франция) Robot-coupe	
CL60	28059	(Франция)	72 €
диск-терка 7 мм арт. 28016 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,	28016	Robot-coupe	72 €
CL60 диск-терка 9 мм арт. 28060 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55,		(Франция) Robot-coupe	
CL60	28060	(Франция)	72 €
диск-терка (Пармезан) арт. 28061 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	28061	Robot-coupe	72€
55, CL60 диск-терка (Драники) арт. 27164 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL		(Франция) Robot-coupe	,,,,
55. CL60	27164	(Франция)	115€
диск-терка (Редька) 1мм арт. 28055 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52,	28055	Robot-coupe	110 €
CL 55, CL60	20000	(Франция)	710 €
диск-соломка 2x4 мм apm. 27080 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27080	Robot-coupe (Франция)	49 €
диск-соломка 2x6 мм арт. 27081 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27094	Robot-coupe	40.6
Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27081	(Франция)	49 €
диск-соломка 2x2 мм арт. 27599 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27599	Robot-coupe	49 €
Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40 диск-соломка 4x4 мм арт. 27047 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R		(Франция) Robot-coupe	
301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27047	(Франция)	49 €
диск-соломка 6x6 мм арт. 27610 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R 301	27610	Robot-coupe	49 €
Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40 диск-соломка 8x8 мм арт. 27048 для R 402, R 211 XL, R211 XL Ultra, R		(Франция) Robot-coupe	
301 Ultra, CL 20, CL 30 Bistro, CL 40	27048	(Франция)	49 €
диск-соломка 1x8 мм (Длинная лапша) арт. 28172 для R502, CL50, CL50	28172	Robot-coupe	106 €
Ultra, CL 52, CL 55, CL60 диск-соломка 1х26 мм (Лук полукольцами/Капуста в суп) арт. 28153 для		(Франция) Robot-coupe	
R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	28153	(Франция)	201 €
диск-соломка 2х4 мм арт. 27072 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	27072	Robot-coupe	106 €
55, CL60 диск-соломка 2x6 мм арт. 27066 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL		(Франция) Robot-coupe	
55. CL60	27066	(Франция)	106 €
диск-соломка 2x8 мм арт. 27067 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	27067	Robot-coupe	106 €
55, CL60 диск-соломка 2х10 мм (Длинная лапша) арт. 28173 для R502, CL50, CL50	2,00,	(Франция)	700 €
ouck-соломка 2x10 мм (длинная лапша) артт. 26173 оля R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	28173	Robot-coupe (Франция)	106 €
диск-соломка 2x2 мм арт. 28051 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	28051	Robot-coupe	106 €
55, CL60	26051	(Франция)	700 €
диск-соломка 2,5х2,5 мм (Мороковь по-корейски) арт. 28195 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60	28195	Robot-coupe (Франция)	106 €
диск-соломка 3x3 мм арт. 28101 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	00404	Robot-coupe	400.0
55, CL60	28101	(Франция)	106 €
диск-соломка 4x4 мм арт. 28052 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55. CL60	28052	Robot-coupe (Франция)	106 €
диск-соломка 6x6 мм арт. 28053 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	00050	(Франция) Robot-coupe	
55, CL60	28053	(Франция)	106 €
диск-соломка 8x8 мм арт. 28054 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL	28054	Robot-coupe	106 €
55, CL60 набор для нарезки кубиком 8x8x8 мм арт. 27113 R 402, CL 30 Bistro, CL		(Франция) Robot-coupe	
40 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	27113	(Франция)	148 €
набор для нарезки кубиком 10х10х10 мм арт. 27114 для R 402, CL 30	6-	Robot-coupe	
Bistro, CL 40 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	27114	(Франция)	148 €
		<u> </u>	

	<u> </u>	1	
набор для нарезки кубиком 12x12x12 мм арт. 27298 для R 402, CL 30 Bistro, CL 40 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	27298	Robot-coupe (Франция)	148 €
набор для нарезки кубиком 5x5x5 мм арт. 28110 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28110	Robot-coupe (Франция)	184 €
набор для нарезки кубиком 8x8x8 мм арт. 28111 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28111	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 10х10х10 мм арт. 28112 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28112	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 12х12х12 мм арт. 28197 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28197	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 14x14x5 мм (Моцарелла) арт. 28181 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28181	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 14x14x10 мм арт. 28179 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28179	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 14x14x14 мм арт. 28113 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28113	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 20х20х20 мм арт. 28114 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28114	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 25х25х25 мм арт. 28115 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28115	Robot-coupe (Франция)	167 €
набор для нарезки кубиком 50х70х25 мм (Зеленый салат) арт. 28180 для для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для кубиков, 1 слайсер специально для кубиков).	28180	Robot-coupe (Франция)	259 €
набор для нарезки картофеля фри 8x8 мм арт. 27116 для R 402, CL 30 Bistro, CL 40 (1 решетка для фри, 1 слайсер специально для фри)	27116	Robot-coupe (Франция)	154 €
набор для нарезки картофеля фри 10x10 мм арт. 27117 для R 402, CL 30 Bistro, CL 40 (1 решетка для фри, 1 слайсер специально для фри)	27117	Robot-coupe (Франция)	154 €
набор для нарезки картофеля фри 8х8 мм арт. 28134 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 0 (1 решетка для фри, 1 слайсер специально для фри). Не устанавливается на моделях CL 55 с рычагом и CL 60 с рычагом	28134	Robot-coupe (Франция)	196 €
набор для нарезки картофеля фри 10х10 мм арт. 28135 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для фри, 1 слайсер специально для фри). Не устанавливается на моделях CL 55 с рычагом и CL 60 с рычагом	28135	Robot-coupe (Франция)	196 €
набор для нарезки картофеля фри 10х16 мм арт. 28158 для R502, CL50, CL50 Ultra, CL 52, CL 55, CL60 (1 решетка для фри, 1 слайсер специально для фри). Не устанавливается на моделях CL 55 с рычагом и CL 60 с рычагом	28158	Robot-coupe (Франция)	196 €
Комплект протирки для картофельного пюре 3 мм, арт. 28190, предназначен для моделей СL 50E, CL 50 Ultra E (в комплект входят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-сбрасыватель, воронка для загрузки).	28190	Robot-coupe (Франция)	237 €
Комплект протирки для картофельного пюре 2 мм, арт. 28189, предназначен для моделей СL 50E, CL 50 Ultra E (в комплект входят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-сбрасыватель, воронка для загрузки).	28189	Robot-coupe (Франция)	237 €
Комплект протирки для картофельного пюре 1,5 мм, арт. 28185, предназначен для моделей CL 50E, CL 50 Ultra E (в комплект входят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-сбрасыватель, воронка для загрузки).	28185	Robot-coupe (Франция)	238 €
Набор протирки для картофельного пюре 3 мм, арт. 28188, предназначен для моделей CL 50D, CL 50 Ultra D, CL 52, CL 55, CL 60 (в комплект входят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-сбрасыватель). Для CL55/CL60 рекомендуется импользовать имеющуюся "автоматическую" воронку	28188	Robot-coupe (Франция)	167 €
Набор протирки для картофельного пюре 2 мм, арт. 28187, предназначен для моделей CL 50D, CL 50 Ultra D, CL 52, CL 55, CL 60 (в комплект входят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-сбрасыватель). Для CL55/CL60 рекомендуется импользовать имеющуюся "автоматическую" воронку	28187	Robot-coupe (Франция)	167 €

Набор протирки для картофельного пюре 1,5 мм, арт. 28186, предназначен для моделей СL 50D, CL 50 Ultra D, CL 52, CL 55, CL 60 (в комплект еходят диск-протирка с отверстиями, лопасть для протирания, специальный диск-обрасывателы). Для CL55/CL60 рекомендуется импользовать имеющуюся "автоматическую" воронку Настенный держатель для дисков арт. 107812: 4 крючка из 107812 Robot-coupe (Франция) Модульный держатель для дисков из поликарбоната арт. 27258 (для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60) Настенный держатель для дисков из поликарбоната арт. 27258 (для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60) Настенный держатель для дисков арт. 101230 из нержавеющей стали Настенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 (дранция) Иltra/R402/CL20/CL30 Bistro Комплект для очистки решеток арт. 39881, состоит из двухстороннего держателя для решеток (первая сторона для решеток для моделей R402-CL40, вторая сторона для решеток (б, 8 и 10 мм), чистящего инструмента Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от СL 50 до CL 60 Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 Auto Воронка с рычагом арт. 28103 для CL 55 со встроеной трукой Воронка с рычагом арт. 28103 для CL 55 со встроеной трукой	169 € 25 € 11 € 43 € 19 €
нержавеющей стали (Франция) Модульный держатель для дисков из поликарбоната арт. 27258 (для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60) 27258 Robot-coupe (Франция) Настенный держатель для дисков арт. 101230 из нержавеющей стали 101230 Robot-coupe (Франция) Настенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 27019 Robot-coupe (Франция) Иltra/R402/CL20/CL30 Bistro Комплект для очистки решеток арт. 39881, состоит из двухстороннего держателя для решеток (первая сторона для решеток для моделей R502, CL50-CL60), инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента 39881 Robot-coupe (Франция) Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60. 39726 Robot-coupe (Франция) Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 Auto 28170 Robot-coupe (Франция) Воронка с пыназам арт. 28103 для CL 55 со встроеной томкой 28103 Robot-coupe	11 € 43 € 19 € 63 €
Модульный держатель для дисков из поликарбоната арт. 27258 (для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60) 27258 Robot-coupe (Франция) Настенный держатель для дисков арт. 101230 из нержавеющей стали 101230 Robot-coupe (Франция) Настенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 27019 Robot-coupe (Франция) Инастенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 27019 Robot-coupe (Франция) Инастенный держатель дисков дружатель дисков держатель дисков арт. 39881, состоит из двухстороннего держателя для решеток для моделей R402-CL40, вторая сторона для решеток для моделей R502, СL50-CL60, инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60. 39726 Robot-coupe (Франция) Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 дисков моделей трукой вороння дружательной трукой другой другой другой другой трукой другой другой трукой другой	43 € 19 € 63 €
Настенный держатель для дисков арт. 101230 из нержавеющей стали Настенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 Ultra/R402/CL20/CL30 Bistro Комплект для очистки решеток арт. 39881, состоит из двухстороннего держателя для решеток (первая сторона для решеток для моделей R402-CL40, вторая сторона для решеток для моделей R502, CL50-CL60), инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60. Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 со есторовной трукой 28103 Robot-coupe (Франция) Robot-coupe (Франция) Robot-coupe (Франция) Robot-coupe (Франция)	19 €
Настенный держатель дисков из поликарбоната арт. 27019 (для ножей и дисков для моделей R201E/R201 Ultra E/R211XL/R211XL Ultra/R301 27019 (Франция) Иltra/R402/CL20/CL30 Bistro Комплект для очистки решеток арт. 39881, состоит из двухстороннего держателя для решеток (первая сторона для решеток для моделей R402-CL40, вторая сторона для решеток для моделей R502, CL50-CL60), инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60. Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 со естороной трукой 28103 Robot-coupe (Франция)	63€
двухстороннего держателя для решеток (первая сторона для решеток для моделей R402-CL40, вторая сторона для решеток для моделей R502, CL50-CL60), инструмента для очистки решеток (5, 8 и 10 мм), чистящего инструмента Крышка для дисков арт. 39726, подходит для дисков моделей R 502, от CL 50 до CL 60. Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 Auto Воронка с рыиззом арт. 28103 для CL 55 со естровной трукой.	
CL 50 до CL 60. 39726 (Франция) Автоматическая воронка арт. 28170 для CL 55 Auto 28170 Robot-coupe (Франция) Воронка с рыцазом арт. 28103 для CL 55 со естронной трукой 28103 Robot-coupe	13 €
Автоматическая воронка арт. 28170 оля СL ээ Auto 28170 (Франция) Воронка с рыцээом эрт. 28103 для СL 55 со естровной трукой 28103	
	1 188 €
(Франция)	1 047 €
Лоток для продуктов арт. 27154 для СL 55 (для воронки с рычагом) 27154 (Франция)	490 €
Полукруглая воронка арт. 39700 для CL 55 39700 Robot-coupe (Франция)	561 €
Воронка с 4 трубками арт. 28161 для CL 55 (две трубки д. 50 мм, две 28161 Robot-coupe франция)	1 163 €
Воронка с прямой и наклонной трубками арт. 28155 для CL 55 28155 (Франция)	1 284 €
Передвижной стенд из нержавеющей стали арт. 27246 для CL 55 27246 (Франция)	680 €
Передвижной стенд из нержавеющей стали арт. 27023 для CL 52 и CL 27023	587 €
Автоматическая воронка арт. 28108 для CL 60 Auto 28108 (Франция)	1 941 €
Воронка с рычагом арт. 28104 для CL 60 28104 (Франция)	1 329 €
Воронка с 4 трубками арт. 28162 для СL 60 (две трубки д. 50 мм, две дворонка с 4 трубки д. 70 мм) 28162 (Франция)	1 305 €
Воронка с прямой и наклонной трубками арт. 28157 для СL 60 28157 (Франция)	1 305 €
Передвижной стенд из нержавеющей стали арт. 27056 для CL 60, R 23, R 30, R 45, R 60 (предусмотрен для установки гастроемкостей GN 1/1)	587 €
Передвижной стенд из нержавеющей стали арт. 27185 для CL 60. R 23. 27185 Robot-coupe Куттеры	661 €
Куттер, корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 3л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-18кг, брутто-20кг ГСL/3М ГВМАР (Италия)	700 €
Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 5л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-19кг, брутто-21кг ГСL/5М ГСL/5М (Италия)	773 €
Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400/2800 об/мин, 5л, 0.6-0.8 кВт, 380 В, вес нетто-21кг, брутто-23кг СL/5V2 ГСL/5V2 (Италия)	903 €
Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 8л, 0.75 СL/8 FIMAR (Италия) 240х310х620	827 €
Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400 об/мин, 8л, 0.75 кВт, 220 В, вес нетто-19 кг, брутто-21кг СL/8М ГИМАЛИЯ)	850 €
Куттер корпус из пластика, 2-х лопастной нож, 1400/2800 об/мин, 8л, 0.6-0.8 кВт, 380 В, вес нетто-21кг, брутто-23кг СL/8V2 (Италия)	980 €
Куттер настольный, чаша 2,9 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий R 2 Robot-coupe нож, скорость 1500 об/мин, 0,55 кВт, 220 В, вес брутто - 10,5 кг (арт. 2450) (Франция)	799 €
Куттер настольный, чаша 3,7 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, 220 В, 0,65 кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто - 11,2 кг (арт. 22382) (Франция) 210х320х400	953 €
	1 419 €

Электромеханическ	oe			
Куттер настольный, чаша 4,5 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, скорость 1500 об/мин, 0,7 кВт, 220 В, вес брутто - 13,6 кг	R 4-1500 (apm. 22430)	Robot-coupe (Франция)	226x304x440	1 200 €
Куттер настольный, чаша 5,5 л из нерж. стали, в комплекте 1 гладкий нож, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1,2 кВт, 380 В, вес брутто - 23,5 кг	R 5 Plus (apm. 24309)	Robot-coupe (Франция)	280x350x490	2 055 €
Куттер настольный, чаша 8 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с двумя гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 2,2 кВт, 380 В, вес брутто - 44,9 кг	R 8 (apm. 21291)	Robot-coupe (Франция)	315x545x585	3 533 €
Куттер настольный, чаша 10 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 2,6 кВт, 380 В, вес брутто - 49,7 кг	R 10 (apm. 21391)	Robot-coupe (Франция)	345x560x660	4 534 €
Куттер настольный, чаша 15 л из нерж. стали, в комплекте 1 нож с тремя съемными гладкими лезвиями, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 3 кВт, 380 В	R 15 (apm. 51491)	Robot-coupe (Франция)	680x370x615	5 684 €
Куттер напольный, чаша 23 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачая крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 4,5 кВт, 380 В, вес брутто 140 кг	R 23 (apm. 51033)	Robot-coupe (Франция)	700x600x1250	8 162 €
Куттер напольный, чаша 28 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачая крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 5,4 кВт, 380 В, вес брутто 148,4 кг	R 30 (apm. 52066)	Robot-coupe (Франция)	720x600x1250	10 256 €
Куттер напольный, чаша 45 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачая крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 9 кВт, 380 В, вес брутто 194,8 кг	R 45 (apm. 53037)	Robot-coupe (Франция)	760x600x1400	13 812 €
Куттер напольный, чаша 60 л из нержавеющей стали, пульт управления IP 65 с цифровым таймером, в комплекте 1 нож с тремя гладкими лезвиями, прозрачая крышка из поликарбоната, скребок для крышки, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 11 кВт, 380 В, вес брутто 201,2 кг	R 60 (apm. 54166)	Robot-coupe (Франция)	810x600x1400	18 648 €
Куттер, чаша 6 л, скорость 1000-2500 об/мин, плавная регулировка скорости, корпус и чаша из нерж.стали, крышка из прозрачного пластика, в комплекте 2 ножа, 0,75 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 18,9/20,4 кг	HR-6	Gastrotop	495x320x400	384 €
Куттер, чаша 9 л, скорость 1000-2500 об/мин, плавная регулировка скорости, корпус и чаша из нерж.стали, крышка из прозрачного пластика, в комплекте 2 ножа, 0,75 кВт, 220В, вес нетто/брутто — 19,9/21,3 кг	HR-9	Gastrotop	535x315x450	415€
Куттеры-овощерезки (кухонные процессоры) Куттер-овощерезка, чаша из пластика, объем чаши 2,9 л, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, 220В, 0.55кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто 12,6 кг., с дисками 27555, 27577	R211XL + 27555, 27577	Robot-coupe (Франция)	220x340x445	769 €
Куттер-овощерезка, чаша 2,9 л из нерж.стали, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, скорость 1500 об/мин, 0,55кВт, 220В, вес брутто 13,6 кг, нож-слайсер 2 мм арт. 27575, нож-терка 2 мм арт. 27577	R 211 XL Ultra+ ножи 27555, 27577	Robot-coupe (Франция)	220x340x445	1 014 €
Куттер-овощерезка, чаша 3,7 л из нерж.стали, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, 220В, 0.65кВт, скорость 1500 об/мин, вес брутто 17 кг (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R301 Ultra	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	1 214 €
Куттер-овощерезка, чаша 3,7 л из нерж.стали, скорость 1500 об/мин, 0,65кВт, 220В, вес брутто 17 кг, в комплекте: 1 гладкий нож для куттера, нож-слайсер 2 мм арт. 27555, нож-слайсер 4 мм арт. 27566, нож-терка 2 мм арт. 27577, нож для соломки 4х4 мм арт. 27047	R301 Ultra + ножи 27555, 27566, 27577, 27047	Robot-coupe (Франция)	325x300x550	1 214 €
Комплект из 5 дисков для CL20-25 и R301 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, 8*8мм)	1946	Robot-coupe (Франция)		199 €
Куттер-овощерезка, чаша 4,5 л из нерж.стали, 380В, 0.75кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 20,5 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера (ножи для овощерезки в комплект не входят)	R 402	Robot-coupe (Франция)	320x304x570	1 742 €
Куттер-овощерезка, чаша 4,5 л из нерж.стали, 380В, 0.75кВт, 2х скоростной - 750 или 1500 об/мин, вес брутто 20,5 кг, в комплекте 1 гладкий нож для куттера, с дисками 27555,27566,27577,27047,27114	R402 + 27555,27566,275 77,27047,27114	Robot-coupe (Франция)	320x304x570	2 034 €
Комплект из 6 дисков для R402 (слайсер 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 4*4мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка 10/10мм)	1944	Robot-coupe (Франция)		291 €
Куттер-овощерезка, чаша 5,5 л из нерж.стали, 380В, 1 кВт, 2х		_ 		

Электромеханическог	e	1		1
Кухонный процессор (куттер-мясорубка+овощерезка), 2 скорости 700 и 1500 оборотов/мин., режим пульсации, чаша из нерж стали на 7л,	R 652	Robot-coupe	426x481x880	2 719 €
гладкий нож в комплекте, 1,2кВт, 380В	R 052	(Франция)	42004010000	2719€
Комплект из 5 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 2мм, 4мм, соломка		Pohot souns		
2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм + решетка	1960	Robot-coupe (Франция)		414 €
10*10MM)		(1 / 2.1.4,2.1)		
Комплект из 7 дисков для CL50-52-55-60 (слайсер 1мм, 2мм, 4мм, терка 2мм, соломка 2,5*2,5мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм +	1961	Robot-coupe		559 €
решетка 10*10мм)	1901	(Франция)		333 €
Комплект из 8 дисков для CL50-52 (слайсер 2мм, 5мм, терка 2мм,		Robot-coupe		
соломка 3*3мм, комплект для нарезки кубиком : слайсер 10мм +	1933	(Франция)		655 €
решетка 10*10мм, комплект для картофеля фри 10*10мм - 2 диска)		(+pangan)		2.6
Ножи, аксессуары к куттерам, куттерам-овощерезкам Нож с крупными зубцами арт. 27138 для куттера-овощерезки R 211 XL,		Robot-coupe		0 €
куттера R 2	27138	(Франция)		94 €
Нож с мелкими зубцами арт. 27061 для куттера-овощерезки R 211 XL,	07004	Robot-coupe		04.6
куттера R 2	27061	(Франция)		94 €
Дополнительный гладкий нож арт. 27055 для куттера-овощерезки R	27055	Robot-coupe		83 €
211 XL, кутера R 2		(Франция)		
Насадка-соковыжималка для цитрусовых арт. 27392 для куттера- овощерезки R 211 XL	27392	Robot-coupe (Франция)		156 €
Кулинарный набор арт. 27393 для куттера-овощерезки R 211 XL (в		· · · · ·		
набор входят: насадка-соковыжималка для цитрусовых, насадка для	27393	Robot-coupe		259 €
приготовления соусов)		(Франция)		
Нож с крупными зубцами арт. 27288 для куттера-овощерезкиа R 301	27288	Robot-coupe		94 €
Ultra, kymmepa R 3		(Франция)		-
Нож с мелкими зубцами арт. 27287 для куттера-овощерезки R 301 Ultra, куттера R 3	27287	Robot-coupe (Франция)		94 €
купппера К 3 Дополнительный гладкий нож арт. 27286 для куттера-овощерезки R		Robot-coupe		
301 Ultra, куттера R 3	27286	(Франция)		83 €
Насадка-соковыжималка для цитрусовых арт. 27395 для куттера-	27395	Robot-coupe		156 €
овощерезки R 301 Ultra	27395	(Франция)		750 €
Кулинарный набор арт. 27396 для куттера-овощерезкиа R 301 Ultra (в		Robot-coupe		
набор входят: насадка-соковыжималка для цитрусовых, насадка для	27396	(Франция)		259 €
приготовления соусов) Настенная полка для аксессуаров арт. 107810: ножи и диски для		Robot-coupe		
моделей от R 211 XL до R 402	107810	(Франция)		22€
	07040	Robot-coupe		04.6
Нож с крупными зубцами арт. 27346 для куттера R 4	27346	(Франция)		94 €
Нож с мелкими зубцами арт. 27345 для куттера R 4	27345	Robot-coupe		94 €
Train a marina ay a quima aprim 21 a ta a min iyinin apa i i i		(Франция)		
Дополнительный гладкий нож арт. 27344 для куттера R 4	27344	Robot-coupe (Франция)		83 €
		Robot-coupe		
Нож с крупными зубцами арт. 27121 для куттера R 5 Plus	27121	(Франция)		174 €
Нож с мелкими зубцами арт. 27351 для куттера R 5 Plus	27351	Robot-coupe		174 €
пож с мелкими зуоцами арт. 27351 отя купппера К 3 гиз	27331	(Франция)		1146
Дополнительный гладкий нож арт. 27120 для куттера R 5 Plus	27120	Robot-coupe		162 €
· · · · ·		(Франция) Robot-coupe		
Нож с крупными зубцами арт. 27383 для куттера R 8	27383	(Франция)		401 €
Нож с мелкими зубцами арт. 27385 для куттера R 8	27205	Robot-coupe		401 €
нож с мелкими зуоцами арт. 27385 оля куттера к 8	27385	(Франция)		401€
Дополнительный гладкий нож арт. 27381 для куттера R 8	27381	Robot-coupe		389 €
		(Франция)		+
Нож с крупными зубцами арт. 27384 для куттера R 10	27384	Robot-coupe (Франция)		411 €
		Robot-coupe		=
Нож с мелкими зубцами арт. 27386 для куттера R 10	27386	(Франция)		411 €
Дополнительный гладкий нож арт. 27382 для куттера R 10	27382	Robot-coupe		401 €
дополнинельный влаский пож арт. 21302 отя купппера rt 10	21302	(Франция)		7016
Лезвие с крупными зубцами арт. 59281 для куттера R 8, R 10	59281	Robot-coupe		65 €
		(Франция) Robot-coupe		+
Лезвие с мелкими зубцами арт. 59282 для куттера R 8, R 10	59282	(Франция)		66 €
Посето того того 50000 дет интегне П.О. П. 40	50000	Robot-coupe		56.6
Простое лезвие арт. 59280 для куттера R 8, R 10	59280	(Франция)		56 €
Нож с крупными зубцами с 3 лезвиями арт. 57098 для куттера R 15	57098	Robot-coupe		493 €
The state of the s	3,000	(Франция)		1.55 €
Нож с мелкими зубцами с 3 лезвиями арт. 57099 для куттера R 15	57099	Robot-coupe (Франция)		493 €
Дополнительный гладкий нож с 3 лезвиями арт. 57097 для куттера R		(Франция) Robot-coupe		
15	57097	(Франция)		482 €
Лезвие с крупными зубцами арт. 59393 для куттера R 15	59393	Robot-coupe		66 €
пезоис в круппынии зувцании арти. Эзэээ отя купппера К 10	Jajaj	(Франция)		00 €
Лезвие с мелкими зубцами арт. 59359 для куттера R 15	59359	Robot-coupe		66 €
, , , , ,,,		(Франция)		1

Простое лезвие арт. 59392 для куттера R 15	59392	Robot-coupe (Франция)		61 €
Нож с крупными зубцами с 3 лезвиями арт. 57070 для куттера R 23	57070	Robot-coupe (Франция)		721 €
Нож с мелкими зубцами с 3 лезвиями арт. 57072 для куттера R 23	57072	Robot-coupe (Франция)		694 €
Дополнительный гладкий нож с 3 лезвиями арт. 57069 для куттера R	57069	Robot-coupe		666 €
23 Лезвие с крупными зубцами арт. 118294 для куттера R 23	118294	(Франция) Robot-coupe		114 €
Лезвие с мелкими зубцами арт. 118292 для куттера R 23	118292	(Франция) Robot-coupe		106 €
		(Франция) Robot-coupe		
Простое лезвие арт. 118217 для куттера R 23	118217	(Франция) Robot-coupe		99 €
3 встроенных колеса арт. 57062 для R 23, R 30, R 45, R 60	57062	(Франция)		622 €
Нож с крупными зубцами с 3 лезвиями арт. 57075 для куттера R 30	57075	Robot-coupe (Франция)		748 €
Нож с мелкими зубцами с 3 лезвиями арт. 57077 для куттера R 30	57077	Robot-coupe (Франция)		721 €
Дополнительный гладкий нож с 3 лезвиями арт. 57074 для куттера R 30	57074	Robot-coupe (Франция)		694 €
Лезвие с крупными зубцами арт. 118286 для куттера R 30	118286	Robot-coupe (Франция)		121 €
Лезвие с мелкими зубцами арт. 118241 для куттера R 30	118241	Robot-coupe		114 €
Простое лезвие арт. 117950 для куттера R 30	117950	(Франция) Robot-coupe		107 €
		(Франция) Robot-coupe		
Нож с крупными зубцами с 3 лезвиями арт. 57082 для куттера R 45	57082	(Франция) Robot-coupe		776 €
Нож с мелкими зубцами с 3 лезвиями арт. 57084 для куттера R 45 Дополнительный гладкий нож с 3 лезвиями арт. 57081 для куттера R	57084	(Франция) Robot-coupe		748 €
дополнительный глаокий нож с 3 лезвиями арті. 37061 оля купттера 14 45	57081	(Франция)		721 €
Лезвие с крупными зубцами арт. 118287 для куттера R 45	118287	Robot-coupe (Франция)		127 €
Лезвие с мелкими зубцами арт. 118243 для куттера R 45	118243	Robot-coupe (Франция)		120 €
Простое лезвие арт. 117952 для куттера R 45	117952	Robot-coupe (Франция)		114€
Нож с крупными зубцами с 3 лезвиями арт. 57092 для куттера R 60	57092	Robot-coupe (Франция)		1 161 €
Нож с мелкими зубцами с 3 лезвиями арт. 57095 для куттера R 60	57095	Robot-coupe (Франция)		1 136 €
Дополнительный гладкий нож с 3 лезвиями арт. 57091 для куттера R	57091	Robot-coupe		1 107 €
60 Лезвие с крупными зубцами арт. 118290 для куттера R 60	118290	(Франция) Robot-coupe		173 €
Лезвие с мелкими зубцами арт. 118245 для куттера R 60	118245	(Франция) Robot-coupe		167 €
		(Франция) Robot-coupe		
Простое лезвие арт. 117954 для куттера R 60 Бликсеры	117954	(Франция)		162 €
Бликсерь Бликсер, емкость 2,9 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, 1 скорость 1500 об/мин, 0,7 кВт, 220 В, вес брутто 11,5 кг	Blixer 2 (apm. 33228)	Robot-coupe (Франция)	210x330x420	954 €
Бликсер, емкость 3,7 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, вкомплекте 1 нож с зазубренными краями, 1 скорость 3000 об/мин, 0,75кВт, 220В, вес брутто - 13,2 кг	Blixer 3 (apm. 33197)	Robot-coupe (Франция)	210x330x420	1 109 €
Бликсер, емкость 4,5 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, металлический моторный блок, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1кВт, 380В, вес брутто - 17,3 ке	Blixer 4 (apm. 33215)	Robot-coupe (Франция)	226x304x460	1 425 €
Бликсер, емкость 5,5 л из нерж. стали, крышка оснащена скребком, в комплекте 1 нож с зазубренными краями, металлический моторный блок, 2 скорости 1500 и 3000 об/мин, 1,3 кВт, 380 В, вес брутто - 24 кг	Blixer 5 Plus (apm. 33164)	Robot-coupe (Франция)	270x340x500	2 189 €
Ножи к бликсерам		Robot-coupe		
Дополнительный нож арт. 27370 для Blixer 2	27370	(Франция)		95 €
Дополнительный нож арт. 27347 для Blixer 3	27347	Robot-coupe (Франция)		96 €
Дополнительный нож арт. 27349 для Blixer 4	27349	Robot-coupe (Франция)		96 €
Дополнительный нож арт. 27155 для Blixer 5	27155	Robot-coupe (Франция)		173 €
Ручные миксеры		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

Максер, съеммен местабе (поке, трубъз), 228850°L, объем обстуживаной высокти 1930 объем. 23886°С (меренция) Спине 551 км 455 км	Олектромеханическ	-			
2000 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения от 2000 об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения об 12500 облиць 0.2268m 2008 6001, схорость вращения 500 0001, схорость вращения 500 0001, схорость вращения 500 0001, схорость вращения 500 0001, схорость вращения вижера от 1500 00 0001, схорость вращения вижера от 1500				длина 455 мм	253 €
2308597L, спаростте вращения от 2000 до 12500 обмин, 0.2586m V.V. (преяция) Опите 450 мм 39 € 12308507L, спаростте вращения от 2000 до 12500 обмин, 0.27к6m V.V. (преяция) Опите 535 мм 36 € 12308507L, спаростте вращения от 2000 до 12500 обмин, 0.27к6m V.V. (преяция) Опите 535 мм 36 € 00067/кивельной вискости 15 л. спаростте вращения от 2000 до 6600 СМР 250 V.V. (преяция) Опите 550 мм 390 € 00067/кивельной вискости 15 л. спаростте вращения от 2000 до 6600 СМР 250 V.V. (преяция) Опите 550 мм 390 € 00067/кивельной вискости 15 л. спаростте вращения от 2000 до 6600 СМР 250 V.V. (преяция) Опите 550 мм 390 € 00067/кивельной вискости 15 л. спаростте вращения от 2000 до 6600 СМР 350 V.V. (преяция) Опите 500 мм 427 € Опите 500 мм 438 € Опите 500 мм	дополнительный венчик, 230В/50Гц, скорость вращения от 2000 до			длина 455 мм	416 €
2308-601 и. скоростве вращения от 2000 до 12600 облиць. 0.2748т Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 15г. скороств вращения от 2300 до 9600 Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 300 до 9600 Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 300 до 9600 Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 300 до 9600 Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 501, скороств вращения от 2300 до 9600 Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 501, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 48400) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 48400) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2208-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 4830) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 4830) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 4830) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения 9500 облиць, 0.548 (д. 4830) Мискер, Съвытая насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. бъем обслуживаемой вмостит 201, скороств вращения мур питания Евгу Нид мискер, съемный шкур питания Евгу Нид мискер, съемный шкур питания Евгу Нид мискер, съемный шкур питания Евгу Нид мискер (д. 6840) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), 2008-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), насабла венчик, 2208-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), насабла венчик, 2208-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туруба), насабла венчик, 2208-601 (д. 656м) Мискер, Съемная насабла (пож. туру				длина 485 мм	309 €
обслуживаемой вмюсти 15 гг. скорость вращения от 2300 до 9600 Мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмости 30°C, корость вращения от 2300 до 9600 Облики, 0.3-86т Мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмюсти 30°C, корость вращения и 2300 до 9600 Облики, 0.3-86т Мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмости 50°C, корость вращения мискер вмисти 50°C, корость вращения 9500 облики, 0.4488°, съемный шнур питания Евзу Ріці Мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмюсти 20°C, корость вращения 9500 облики, 0.586т, съемный шнур питания Евзу Ріці Мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмюсти 20°C, корость вращения 9500 облики, 0.586т, съемный шнур мискер, съемная невадка (кож. трубка), 2208/50°L, объем обслуживаемой вмюсти 20°C, корость вращения 9500 облики, 0.886т, акторости вращения 9600 облики, 0.886т, акторости вращения мискера от 2000 облики, облики, 0.886т, акторости вращения мискера от 2000 облики, облики	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			длина 535 мм	367 €
обслужаевной емкостии 30, скорость вращения от 3300 о 9600 Мижсер, съемная насадка (нож, трубка), 2208/50Гц, объем обслуживаемой емкости объе	обслуживаемой емкости 15л, скорость вращения от 2300 до 9600 об/мин, 0.23кВт	CMP 250 V.V.	•	длина 650 мм	390 €
обслужаевной емкостии 45л, скорость вращения от 3300 о 9600 Миксер, съемная насадка (нож, турбка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой миксер, съемная насадка (нож, турбка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.4кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.4кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.5кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.5кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.7кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.7кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.8кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.8кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.8кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 1.4кВл. 20 В. ее брутто - 9.2 кв. этветренный шур питания Евзу Рид Миксер, съемная насадае (нож, трубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 9500 облин, 0.4кВл. объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 100л объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 100л объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения 100л объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения миксера. Съемный шур питания Евзу Рид Миксер, съемная насадае (нож, трубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения миксера от 2000 облин, 0.4кВл. съемный шур питания Евзу Рид Миксер, съемная насадае (нож, трубка), насадка венчик, 230В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от 2000 объем объемные объемные объемные объемные объемные объемные объемные об	обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения от 2300 до 9600 об/мин, 0.3кВт	CMP 300 V.V.	•	длина 660 мм	427 €
емости 50л. скорость вращения 9500 облин, 0.44кВт, съемный шнур (мясер, съемная насадка (нож. грубка), 220В/50Гц объем обслуживаемой емости 200л, скорость вращения 9500 облин, 0.5кВт, съемный шнур мисер, съемная насадка (нож. грубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емости 200л, скорость вращения 9500 облин, 0.75кВт, съемный шнур литания Еазу Рид мисер, съемная насадка (нож. грубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емости 200л, скорость вращения 9500 облин, 0.75кВт, 0.45кВт, 0.45kВт,	обслуживаемой емкости 45л, скорость вращения от 2300 до 9600 об/мин, 0.35кВт	CMP 350 V.V.	•	длина 700 мм	458 €
емиости 100п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.58R7, съемный шінур міжгер, съемная насаба (нож. трубка), 2208/50Гц, объем обслуживаемой емкости 300п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт. съемная насаба (нож. трубка), 2208/50Гц, объем обслуживаемой емкости 300п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт. съемная насаба (нож. трубка), 2008/50Гц, объем обслуживаемой емкости 300п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт. съемная насаба (нож. трубка), 2008/50Гц, объем обслуживаемой емкости 300п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт. съемная насаба (нож. трубка), объем обслуживаемой емкости 300п. скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт. съемный шічур питания Евзу Ріці Міжсер, съемная насаба (нож. трубка), 2008/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100п. скорость вращения от 1500 об 9000 об/мин, 0.44кВт. съемный шічур питания Евзу Ріці Міжсер, съемная насаба (нож. трубка), 2008/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100п. скорость вращения от 1500 об 9000 об/мин, 0.44кВт. съемный шічур питания Евзу Ріці Міжсер, съемная насаба (нож. трубка), насабка венчик, 2308/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100п. скорость вращения миксера от 2000 об/мин, 0.5кВт. съемная насаба (нож. трубка), насабка венчик, 2308/50Гц, объем обслуживаемой емкости 30п. скорость вращения миксера от 2000 об/мин, 0.5кВт. съемная насаба (нож. трубка), насабка венчик, 2308/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, еенчика от 50 об 1560 об/мин, 0.2кВт. об 1560 об/мин, 16 об/мин, 0.2кВт. об 1560	емкости 50л, скорость вращения 9500 об/мин, 0.44кВт, съемный шнур питания Easy Plug		•	длина 740 мм	440 €
обслуживаемой емкости 200л. скорость еращения 9500 об/мин, 0.75кВт. (34820) (34820) (франция) длина 940 мм 729 € семенный шмур питания Еазу Рішу міксер, съемная насадка (нож. трубка). 2608-600 (24830) (дранция) длина 940 мм 729 € семенный шмур питания Еазу Рішу міксер, съемная насадка (нож. трубка). Объем обслуживаемой емкости 300. Объем обслуживаемой емкости 50л, скорость еращения от 1500 до 9000 (Длина 3480) (дранция) длина 940 мм (дранция) длина 940	емкости 100л, скорость вращения 9500 об/мин, 0.5кВт, съемный шнур питания Easy Plug		•	длина 840 мм	492 €
обслуживаемой емкости 300л. скорость еращения 9500 облини, 0.85кВт. (34830) (4890) (Франция) длина 980 мм (1069 € съемная насадка (нож. трубка), объем обслуживаемой емкости 400л. скорость вращения 5600 облини, 1466 мм. (34890) (Франция) длина 1130 мм (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина 1130 мм. (1235 € № 1130 мм. (24880) (4890) (Франция) длина (24880) (4890	обслуживаемой емкости 200л, скорость вращения 9500 об/мин, 0.75кВт, съемный шнур питания Easy Plug		,	длина 940 мм	729 €
400л, скорость вращения 9500 облин. 1 кВт. 220 В, вес брутто - 9,2 кг. 3лежтронная система ускорителей ЕВS, съемный шнур питания Еазу Ріцд Михсер, съемная насадка (нож, трубка), 220В/50Гц, объем Михсер, съемная насадка (нож, трубка), телем вращения от 1500 до 9000 облин. 9, еменчика от 350 до 1560 облин. 9, 250В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 10л, скорость вращения от 1500 до 9000 облин. 9, еменчика от 350 до 1560 облин. 0, 25кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 230В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 350 до 1560 облин. 0, 25кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 37, скорость вращения михсера от 2300 до 9600 облин, еенчика от 350 до 1560 облин. 0, 25кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 37, скорость вращения михсера от 2300 до 9600 облин, еенчика от 350 до 1560 облин. 0, 25кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 57, скорость вращения михсера от 2300 до 9600 облин, еенчика от 500 до 1800 облини, 0, 27кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 57, скорость вращения михсера от 2300 до 9600 облин, еенчика от 500 до 1800 облини, 0, 3кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения михсера от 2300 до 9600 облин, еенчика от 500 до 1800 облини, 0, 3кВт Михсер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер; 1500-000 облини, енчик: 250-1500 облини. 0, 5кВт, съемный шнур питания Еазу Ріцд Михсер, съемная насадка (нок, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер; 1500-000 облини, венчик: 250-1500 облини. 0, 5кВт, съемный шнур питания Еазу Ріцд Михсер, съемная насадка (нок, трубка), насадка венчик 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в ре	обслуживаемой емкости 300л, скорость вращения 9500 об/мин, 0.85кВт, съемный шнур питания Easy Plug		•	длина 980 мм	1 069 €
Миксер, съемная насадка (нож, трубка), академ обстуживаемой емкости 500, скорость вращения от 1500 до 9000 МР 350 V.V. Ultra (34840) Robot-coupe (Франция) длина 740 мм 485 € Облин, 0.44кВт, съемный шнур питания Easy Plug МР 450 V.V. Ultra (34840) МР 450 V.V. Ultra (34840) длина 740 мм 540 € Облини, 0.44кВт, съемный шнур питания Easy Plug МР 450 V.V. Ultra (34850) МР 450 V.V. Ultra (34850) длина 840 мм 540 € Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 230В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 3л. скорость вращения миксера от 2000 до 12500 облин, венчика от 350 до 1560 облин, 0.22кВт Мілі МР 190 Сотбі длина с трубкой 465 мм. длина с венчиком 253 км. 550 мм Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 15л. скорость вращения миксера от 2300 до 3600 облин, венчика от 500 до 1800 облин, 0.27кВт СМР 250 Сотбі Robot-coupe (Франция) длина с венчиком 510 мм. 553 км. Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 15л. скорость вращения миксера от 2300 до 3600 облин, венчика от 500 до 1800 облин, 0.27кВт СМР 250 Сотбі Robot-coupe (Франция) длина с венчиком 510 мм. 553 км. Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 500, скорость вращения миксера СМР 300 Сотбі Пина с трубкой длина с венчиком 700 мм. 365	400л, скорость вращения 9500 об/мин, 1 кВт, 220 В, вес брутто - 9,2 кг, электронная система ускорителей EBS, съемный шнур питания Easy			длина 1130 мм	1 235 €
Миксер, съемная насадка (нож, трубка), 2028/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения миксера от 2000 до 12500 об/мин, еменчика от 350 до 1560 обмин, 0.2кВт МР 450 V.V. Ultra (34850) Robot-coupe (Франция) длина е трубкой 465 мм. длина с венчиком 550 мм. длина с венчиком 560 м. длина с венчиком 560 мм. д	Миксер, съемная насадка (нож, трубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения от 1500 до 9000		•	длина 740 мм	485 €
Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 230B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 3л. скорость вращения миксера от 2000 до 12500 об/мин, венчика от 350 до 1560 об/мин, 0.25кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 5л. скорость вращения миксера от 2000 до 12500 об/мин, венчика от 350 до 1560 об/мин, 0.25кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 5л. скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость веращения пиксера от 2000 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость венчик, 20B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения венчик, 20B/50Гц, объем объем объем объем объем объем объем объем о	Миксер, съемная насадка (нож, трубка), 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 100л, скорость вращения от 1500 до 9000		•	длина 840 мм	540 €
объем обслуживаемой емкости 5л, скорость вращения миксера от 2000 до 500 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.25кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 15л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.27кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 3л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 3л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, врежиме венчик: 250-1500 об/мин.0.44кВт, съемный шнур питания Еазу РІцд Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, врежиме венчик: 250-1500 об/мин.0.44кВт, съемный шнур питания Еазу РІцд МР 450 Соттьі Корот-соире (Франция) Франция) МР 450 Соттьі Корот-соире (Франция) Длина с венчиком 501 € 40 мм, длина с венчиком 790 мм длина с венчиком 790 мм длина с венчиком 890 мм, длина с венчиком 890 мм, длина с венчиком 840 мм длина с бенчиком 940 мм длина с бен	Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 230В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 3л, скорость вращения миксера от 2000		•	465 мм, длина с венчиком 550 мм	446 €
миксер, съемная насаока (нож, трубка), насаока венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения миксера от 2300 до 9600 об/мин, венчика от 500 до 1800 об/мин, 0.3кВт Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме бленующий имиксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 0.44кВт, обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 0.5кВт, съемный шнур питания Еазу Ріцд Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 0.5кВт, съемный шнур питания Еазу Ріцд Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27363, диаметр кастрюли от 500 до 1000 мм Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли от 500 до 1300 мм Универсальное крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли об 1330 мм Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) СМР 300 Сотыі (СМР 300 Сотыі (Франция) Воот-соире (Франция) Воот-соире (Франция) Воот-соире (Франция) Воот-соире (Франция) 27365 Крепления для кастрюль для учных миксеров)	объем обслуживаемой емкости 5л, скорость вращения миксера от 2000		•	535 мм, длина с венчиком	504 €
миксер, съемная насаока (нож, тируока), насаока венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения миксера от обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 20В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 20В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 20В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-900 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 25кВт, съемный шнур питания Еазу Ріцд (франция) Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27363, диаметр кастрюли от 500 до 1000 мм Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли в 27364 Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) Крепления для кастрюль (для ручных миксеров)	объем обслуживаемой емкости 15л, скорость вращения миксера от	CMP 250 Combi		640 мм, длина с венчиком	553 €
объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 0.44кВт, съемный шнур питания Easy Plug Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500- 9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин. 0.5кВт, съемный шнур питания Easy Plug Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27363, диаметр кастрюли от 330 до 650 мм Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли вод од 1300 мм Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли вод од 1300 мм Универсальное крепление для кастрюль (для ручных миксеров) МР 450 Соты Ultrа (34870) МР 450 Соты От (Франция) Robot-coupe (Франция) Robot-coupe (Франция) 27363 Robot-coupe (Франция) 27364 Robot-coupe (Франция) 27365 Robot-coupe (Франция) 27365 Robot-coupe (Франция) 27365 Robot-coupe (Франция) 27365 Robot-coupe (Франция) 27366 Robot-coupe (Франция) 27367 Robot-coupe (Франция)	объем обслуживаемой емкости 30л, скорость вращения миксера от	CMP 300 Combi	•	700 мм, длина с венчиком	585 €
Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин.0.5кВт, съемный шнур питания Easy Plug Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27363, диаметр кастрюли от 500 до 1000 мм Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли от 500 до 1300 мм Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) МР 450 Соты Robot-соире (Франция) Тиltra (34870) МР 450 Соты Robot-соире (Франция) Тиltra (34870) Пита (34870) Пита (34870) Пита (34870) Пита (34870) Тита (34870) Пита (3487	объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин.0.44кВт,		•	805 мм, длина с венчиком	691 €
Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27363, диаметр кастрюли от 330 до 650 мм 27363 Robot-coupe (Франция) 243 € Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли от 500 до 1000 мм 27364 Robot-coupe (Франция) 258 € Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли 850 до 1300 мм 27365 Robot-coupe (Франция) 272 € Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 27354 Robot-coupe (Франция) 153 € Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) 153 €	Миксер, съемная насадка (нож, трубка), насадка венчик, 220В/50Гц, объем обслуживаемой емкости 50л, скорость вращения в режиме блендер: 1500-9000 об/мин, в режиме венчик: 250-1500 об/мин.0.5кВт, съемный шнур		•	длина со штангой 890 мм, длина с венчиком	745€
Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли от 500 до 1000 мм 27364 Robot-coupe (Франция) Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли 850 до 1300 мм 27365 Robot-coupe (Франция) Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 27354 Robot-coupe (Франция) Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) 153 €		27363			243 €
Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли 27365 Robot-coupe (Франция) 850 до 1300 мм 27365 Robot-coupe (Франция) Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 27354 Robot-coupe (Франция) Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) 153 €	Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27364, диаметр кастрюли	27364	Robot-coupe		258 €
Универсальное крепление для кастрюль всех диаметров арт. 27354 27354 Robot-coupe (Франция) 153 € Крепления для кастрюль (для ручных миксеров)	Регулируемое крепление для кастрюль арт. 27365, диаметр кастрюли	27365	Robot-coupe		272 €
Крепления для кастрюль (для ручных миксеров)		27354	Robot-coupe		153 €
	Крепления для кастрюль (для ручных миксеров) Картофелечистки		(+pangan)		

Электромеханическо	I	I	İ	
Ручной миксер, насадка миксер - 0,6кг 27см длиной, уровень погружения 15см макс., скорость 13000об/мин, 0,25кВт, 220В, вес нетто-2,2кг,	MX/25	FIMAR (Италия)	135x100x600	150 €
брутто-3,4ке Ручной миксер, 2 насадки: венчик - 1 кг 35см длиной, глубина				
взбиваемого продукта - 200мм, 500-1400об/мин, миксер - 1,4кг 40см длиной, глубина взбиваемого продукта -290 мм, 11000об/мин, 0.4кВт, 220В, вес нетто-4,5кг, брутто-5,8кг	MX/40	FIMAR (Италия)	155x120x790	299 €
Ручной миксер,насадка миксер - 1,4кг 40см длиной, глубина взбиваемого продукта -290 мм, регулируемая скорость 2500- 11000об/мин, 0.4кВт, 220В	MX/42	FIMAR (Италия)	155x120x790	213 €
Ручной миксер,насадка миксер - 1,4кг 40см длиной, глубина взбиваемого продукта -290 мм. односкоростной. 0.4кВт. 220В	MX/42S	FIMAR (Италия)	155x120x790	183 €
Картофелечистка, производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 380 В, вес нетто-26кг, брутто-37кг	PPN/5	FIMAR (Италия)	630x520x590	1 062 €
Картофелечистка, производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 220 В, вес нетто-26кг, брутто-37кг	PPN/5	FIMAR (Италия)	630x520x590	1 085 €
Картофелечистка (на ножках), производительность 120 кг/ч, загрузка 10 кг, 0.75 кВт, 380 В, вес нетто-37кг, брутто-48кг	PPN/10	FIMAR (Италия)	400x770x860	1 137 €
Картофелечистка (на ножках), производительность 220 кг/ч, загрузка 18 кг, 1.1 кВт, 380 В, вес нетто-40кг, брутто-51кг	PPN/18	FIMAR (Италия)	400x770x930	1 219 €
Картофелечистка (на подставке), производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 380 В, вес нетто-29кг, брутто-39кг	PPF/5	FIMAR (Италия)	700x520x1010	1 149 €
Картофелечистка (на подставке), производительность 60 кг/ч, загрузка 5кг, 0.37 кВт, 220 В, вес нетто-29кг, брутто-39кг	PPF/5	FIMAR (Италия)	700x520x1010	1 172 €
Картофелечистка (на подставке), производительность 120 кг/ч, загрузка 10 кг, 0.75 кВт, 380 В, вес нетто-40кг, брутто-51кг	PPF/10	FIMAR (Италия)	380x770x1160	1 195€
Картофелечистка (на подставке), производительность 220 кг/ч, загрузка 18 кг, 1.1 кВт, 380 В,вес нетто-43кг, брутто-54кг	PPF/18	FIMAR (Италия)	380x770x1230	1 271 €
Картофелечистка (на подставке), в комплекте с установленным серийно боковым абразивом, производительность 450 кг/ч, загрузка 25 кг, 1.1 кВт, 380В,вес нетто- 70 кг, брутто-88кг	PPF/25	FIMAR (Италия)	900x670x1355	2 268 €
Мезгоуловитель для картофелечисток PPF, из нержавеющей стали, с фильтром	CCF	FIMAR (Италия)	325x590x170	180 €
Картофелечистка, производительность 450 кг/ч, загрузка 15 кг, 0.75 кВт, 220 В, 61 кг	HLP-15	Gastrotop	410x533x1085	845 €
Картофелечистка, производительность 600 кг/ч, загрузка 20 кг, 1.1 кВт, 220 В, 68 кг	HLP-20	Gastrotop	470x533x1120	943 €
Тестомесы				
Спиральный тестомес, производительность 21 кг/ч, объем дежи 10л, загрузка теста 7 кг, 0.37кВт, 380В, вес нетто-39кг, брутто-50кг	7/SN	FIMAR (Италия)	280x560x570	763 €
Спиральный тестомес, производительность 21 кг/ч, объем дежи 10л, загрузка теста 7 кг, 0.37кВт, 220В, вес нетто-39кг, брутто-50кг	7/SN	FIMAR (Италия)	280x560x570	785 €
Спиральный тестомес, производительность 36 кг/ч, объем дежи 16 л, загрузка теста 12 кг, 0.75кВт, 380В, вес нетто-56кг, брутто-66кг	12/SN	FIMAR (Италия)	350x650x600	868 €
Спиральный тестомес, производительность 36 кг/ч, емкость дежи 16 л, загрузка 12 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 0,75 кВт, вес нетто/брутто — 56/66 кг	12/SN 2V	FIMAR (Италия)	650x350x600	966 €
Спиральный тестомес, производительность 54 кг/ч, объем дежи 22 л, загрузка теста 18 кг, 0.75кВт, 380В, вес нетто57кг, брутто-70кг	18/SN	FIMAR (Италия)	390x670x600	928 €
Спиральный тестомес, производительность 54 кг/ч, емкость дежи 22 л, загрузка 18 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 0,75 кВт, вес нетто/брутто — 57/70 кг	18/SN 2V	FIMAR (Италия)	670x390x600	1 025 €
Спиральный тестомес, производительность75 кг/ч, объем дежи 32 л, загрузка теста 25 кг, 1.5кВт, 380В, вес нетто-96кг, брутто-107кг	25/SN	FIMAR (Италия)	430x780x710	1 122 €
Спиральный тестомес, производительность 75 кг/ч, емкость дежи 32 л, загрузка 25 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто/брутто — 96/107 кг	25/SN 2V	FIMAR (Италия)	780x430x710	1 218 €
Спиральный тестомес, производительность 114 кг/ч, объем дежи 42 л, загрузка теста 38 кг, 1.5кВт, 380В, вес нетто-100кг, брутто-113кг	38/SN	FIMAR (Италия)	480x800x710	1 234 €
Спиральный тестомес, производительность 114 кг/ч, емкость дежи 42 л. загрузка 38 кг. 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто/брутто — 100/ 113 кг	38/SN 2V	FIMAR (Италия)	800x480x710	1 329 €
Спиральный тестомес со съёмной дежей, производительность 36 кг/ч, объем дежи 16 л, загрузка теста 12 кг, 0.75кВт, 380В, вес нетто-63кг, брутто-73кг	12/CN	FIMAR (Италия)	350x650x620	1 160 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 36 кг/ч, емкость дежи 16 л, загрузка 12 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 0,75 кВт, вес нетто/брутто — 63 /73 кг	12/CN 2V	FIMAR (Италия)	650x350x620	1 255 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 54 кг/ч,		i	İ	İ

Электромеханическ	-			
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 54 кг/ч, емкость дежи 22 л, загрузка 18 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 0,75 кВт, вес нетто/брутто — 61/74 кг	18/CN 2V	FIMAR (Италия)	670x390x620	1 314 €
Спиральный тестомес со съёмной дежей, производительность 75 кг/ч, объем дежи 32 л, загрузка теста 25 кг, 1.5кВт, 380В, вес нетто-107кг, брутто-118кг	25/CN	FIMAR (Италия)	430x780x730	1 444 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 75 кг/ч, емкость дежи 32 л, загрузка 25 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто/брутто — 107/118 кг	25/CN 2V	FIMAR (Италия)	780x430x730	1 573 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 114 кг/ч, емкость дежи 42 л, загрузка 38 кг, 1 скорость 90 об/мин, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто/брутто — 114/127 кг	38/CN	FIMAR (Италия)	800x480x730	1 533 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 114 кг/ч, емкость дежи 42 л, загрузка 38 кг, 2 скорости 90/180 об/мин, 380 В, 1,5 кВт, вес нетто/брутто — 114/127 кг	38/CN 2V	FIMAR (Италия)	800x480x730	1 677 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 150 кг/ч, емкость дежи 62 л, закгрузка 50 кг, 1 скорость 80 об/мин, 380 В, 2,2 кВт, вес нетто/брутто — 209/230 кг	50/CN	FIMAR (Италия)	920x530x940	2 369 €
Спиральный тестомес со съемной дежей, производительность 150 кг/ч, емкость дежи 62 л, загрузка 50 кг, 2 скорости 80/160 об/мин, 380 В, 3,5кВт, вес нетто/брутто — 209/ 230 кг	50/CN 2V	FIMAR (Италия)	920x530x940	2 517 €
Тестомес, объем дежи 21 л, макс. загрузка теста 8 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 0.75кВт, 220В, 70кг	HS-20	PYHL (Kumaŭ)	690x380x730	714 €
Тестомес, объем дежи 35 л, макс. загрузка теста 12 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 1.1кВт, 220В, 90кг	HS-30	PYHL (Kumaŭ)	730x430x770	879 €
Тестомес, объем дежи 35 л, макс. загрузка теста 12 кг, 2 скорости вращения мешалки 101/202 об/мин, дежи - 8/16 об/мин, 1.1кВт, 380В, 95кг	HS-30A	PYHL (Kumaŭ)	730x430x770	909 €
Тестомес, объем дежи 40 л, макс. загрузка теста 16 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 2.2кВт, 220В, 127кг	HS-40	PYHL (Kumaŭ)	870x480x935	1 209 €
Тестомес, объем дежи 40 л, макс. загрузка теста 16 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 2.2кВт, 380В, 127кг	HS-40	PYHL (Kumaŭ)	870x480x935	1 212 €
Тестомес, объем дежи 50 л, макс. загрузка теста 20 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 2.2кВт, 220В, 133кг	HS-50	PYHL (Kumaŭ)	920*530*935	1 348 €
Тестомес, объем дежи 50 л, макс. загрузка теста 20 кг, скорость вращения мешалки 185 об/мин, дежи - 15 об/мин, 2.2кВт, 380В, 133кг	HS-50	PYHL (Kumaŭ)	920*530*935	1 381 €
Тестомес, объем дежи 80 л, макс. загрузка теста 25 кг, 2 скорости вращения мешалки 210/107 об/мин, дежи - 16 об/мин, 2.4кВт, 380В, 390кг	HS-80	PYHL (Kumaŭ)	1122*682*1305	3 690 €
Тестомес для крутого теста, объем дежи 15кг, 1.1кВт, 220В, 80кг	HWH-15B CE / HWH-15B	PYHL (Kumaŭ)	640x490x820	920 €
Тестомес для крутого теста, объем дежи 25кг, 2.2кВт, 220В, 115кг	HWH-25B CE / HWH-25B	PYHL (Kumaŭ)	740x540x840	1 369 €
Тестомес для крутого теста, корпус из нержавеющей стали, объем дежи 30кг, производительность 30кг/ч, 2.2кВт, 220В, 125кг	HWH-30B CE / HWH-30B	PYHL (Kumaŭ)	740x540x920	1 477 €
Спиральный тестомес, емкость дежи 20л., загрузка 8 кг, 1 скорость 185 об/мин., 1,1 кВт, 220 В, 70кг.	DH-20B	Gastrotop	690x380x730	696 €
Спиральный тестомес, емкость дежи 30л., загрузка 12кг, 1 скорость 185 об/мин 1,1 кВт. 220 В. 90кг.	DH-30B	Gastrotop	770x430x810	831 €
Спиральный тестомес, емкость дежи 30л., загрузка 12кг, 2 скорости 101/202 об/мин., 0,85/1,1 кВт, 380 В, 90кг.	DH-30B-A	Gastrotop	770x430x810	866 €
Спиральный тестомес, емкость дежи 40л., загрузка 16кг, 1 скорость 185 об/мин., 2,2 кВт, 220 В, 125кг.	DH-40B	Gastrotop	870x480x940	1 190 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 29 л, 2 скорости, макс. загрузка муки 12,5 кг, мин. загрузка воды 7,5 кг, 90/180 об/мин, 0,8 / 1,1 кВт, 380 В, вес нетто - 67 кг, вес брутто — 77 кг	TAURO 22 2V	Sigma (Италия)	440x700x770	1 516 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 32 л, 2 скорости, макс. загрузка муки 16 кг, мин. загрузка воды 9 кг, 90/180 об/мин, 0,8 / 1,1 кВт, 380 В, вес нетто - 72 кг, вес брутто — 82 кг	TAURO 25 2V	Sigma (Италия)	440x700x770	1 612 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 48 л, 2 скорости, макс. загрузка муки 22 кг, мин. загрузка воды 12 кг, 90/180 об/мин, 1,2 / 1,55 кВт, 380 В, вес нетто - 92 кг, вес брутто — 102 кг	TAURO 35 2V	Sigma (Италия)	490x750x830	1 868 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 60 л, 2 скорости, макс. загрузка муки 25 кг, мин. загрузка воды 17 кг, 90/180 об/мин, 1,2 / 1,55 кВт, 380 В, вес нетто - 96 кг, вес брутто — 106 кг	TAURO 40 2V	Sigma (Италия)	530x920x1140	1 940 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 67л, 2 скорости, макс. загрузка муки 30 кг, мин. загрузка воды 17 кг, 95/190 об/мин, 1,9 / 2,6 кВт, 380 В, вес нетто - 215 кг, вес брутто — 225 кг	SILVER 50 3PH	Sigma (Италия)	530x920x1140	4 931 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 81 л, 2 скорости, макс. загрузка муки 35 кг, мин. загрузка воды 21 кг, 95/190 об/мин, 1,9 / 2,6 кВт, 380 В, вес нетто - 220 кг, вес брутто — 230 кг	SILVER 60 3PH	Sigma (Италия)	530x920x1140	5 854 €

Электромеханическо	C			
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 100 л, макс. загрузка муки 40 кг, мин. загрузка воды 21 кг, 95/190 об/мин, 2 / 3,7 кВт, 380 В, вес нетто - 320 кг, вес брутто 330 кг	SILVER 60 PLUS	Sigma (Италия)	700x1120x1250	8 293 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 130 л, макс. загрузка муки 50 кг, мин. загрузка воды 30 кг, 95/190 об/мин, 2 / 3,7 кВт, 380 В, вес нетто - 330 кг, вес брутто — 340 кг.	SILVER 80	Sigma (Италия)	700x1120x1250	8 498 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 170 л, макс. загрузка муки 75 кг, мин. загрузка воды 45 кг, 95/190 об/мин, 2,6 / 4,8 кВт, 380 В, вес нетто - 490 кг, вес брутто 540 кг	SILVER 120	Sigma (Италия)	780x1370x1450	9 382 €
Тестомес спиральный, фиксированная дежа, объем дежи 230 л, макс. загрузка муки 100 кг, мин. загрузка воды 60 кг, 95/190 об/мин, 3,7 / 7,75 кВт, 380 В, вес нетто - 690 кг, вес брутто — 740 кг	SILVER 160	Sigma (Италия)	910x1500x1600	10 930 €
Пилы ленточные				
Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-37кг, брутто-45кг	1550	FIMAR (Италия)	530x400x850	1 218 €
Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг, брутто-45кг	1550	FIMAR (Италия)	530x400x850	1 256 €
Ленточная пила, крашеная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-37кг, брутто-45кг	1550	FIMAR (Италия)	530x400x850	1 075 €
Ленточная пила, крашеная, длина полотна 1550 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-37кг, брутто-45кг	1550	FIMAR (Италия)	530x400x850	1 113 €
Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-39кг, брутто-47кг	1830	FIMAR (Италия)	630x450x970	1 248 €
Ленточная пила, анодированная, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-39кг, брутто-47кг	1830	FIMAR (Италия)	630x450x970	1 286 €
Ленточная пила, крашеная, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 380 В, вес нетто-39кг, брутто-47кг	1830	FIMAR (Италия)	630x450x970	1 128 €
Ленточная пила, крашеная, длина полотна 1830 мм, 0,75 кВт, 220 В, вес нетто-39кг, брутто-47кг	1830	FIMAR (Италия)	630x450x970	1 165 €
Пила ленточная, корпус из алюминия, длина полотна 1650мм,полезная длина резки 210х180 мм, размер рабочей поверхности 464х439 мм, 0.75кВт, 220 В, 39 кг	HLS-1650A	Gastrotop	511X606X803	704 €