ООО «ТО-Групп» ИНН 2636807957 ОГРН 1132651031248
Ставрополь ул. Октябрьская 194
Тел. (8652) 94-66-66 факс 945-212
1@to26.ru www.to26.ru

10.03.2015

Наименование оборудования	Модель	Производитель	Габаритные размеры без упаковки, мм	Розн 19.03.15
Охлаждаемые прилавки (салат-бары) Enofrigo				
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1500	€ 5 273
Салат-бар холодильный с 2-мя боковыми полками, на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение,хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 218/236кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400RF (с 2-мя полками)	ENOFRIGO (Италия)	1470x1150x1500	€ 6 147
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто 250/265кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 2000RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	2120x730x1500	€ 6 199
Салат-бар холодильный на 6 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.522кВт, вес нетто/брутто 259/275кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 2000RF (с 2-мя полками)	ENOFRIGO (Италия)	2120x1150x1500	€ 7 262
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, витрина из закаленого стекла, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 185/200кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	RUMBA MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1440	€ 5 652
Салат-бар холодильный на 6GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, вентилируемое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.920кВт, вес нетто/брутто 205/220кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	SAMBA RF VT (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1240x1180x1460	€ 6 999
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO LX MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1800x1060x1700	€ 6 563
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, статическое охлаждение, верхняя полка для посуды, хладагент R404A, мощность 0.471кВт, вес нетто/брутто 235/250кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO LX MAXI 1400RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1800x1060x1700	€ 6 373
Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге	DOGE ISOLA 1400 RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1530	€ 5 400

Салат-бар холодильный на 4 GN 1/1, рабочая температура = +2+7С, корпус изготовлен из дерева, закаленое стекло, столешница из высококачественного кварцевого агломерата, электронный термостат, статическое охлаждение, хладагент R404A, мощность 0.412кВт, вес нетто/брутто 210/225кг. Стандартные цвета: светлый дуб, венге	DOGE SERVITO 1400 RF (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1530	€ 5 594
Тепловые прилавки (салат-бары) Enofrigo				
Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 200/215кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO MAXI 1400BM (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1470x730x1500	€ 5 008
Салат-бар тепловой на 4 GN 1/1, рабочая температура = +30+80С, корпус изготовлен из массива дерева, электронный термостат, верхняя полка для посуды, мощность 3,6кВт, вес нетто/брутто 220/235кг. Стандартные цвета: орех, светлый дуб.	TANGO LX MAXI 1400BM (без полок)	ENOFRIGO (Италия)	1800x1060x1700	€ 5 732
Винные шкафы				
Винный шкаф, на 72 бутылки, темно-коричневый (можно заказать другого цвета), 0.345 Вт, рабочая температура от +4 до +12 С, хладопр-сть 500 Вт (430ккл/час), хладагент R404a, 220 V	CALIFORNIA SLIM	ENOFRIGO (Италия)	590x460x2030	€ 3 003
Modular линии раздачи				
Диспенсер для подносов, приборов, хлеба и салфеток, нерж AISI 304, вес нетто 50 кг, брутто 60 кг	DVPT EC/7	Modular (Италия)	700*650*1360	€ 993
Диспенсер для тарелок с подогревом до 60 С, с одним подъемным механизмом, нерж AISI 304, 0,5кВт, 220В, вес нетто 50 кг, вес брутто 55 кг	E1DPR 05	Modular (Италия)	500*700*900	€ 1 514
Нейтральный модуль на открытом шкафу, в комплекте полка, нерж AISI 304, вес нетто 68 кг, вес брутто 78 кг	ENG 08/7	Modular (Италия)	800*700*900	€ 807
Нейтральный модуль на открытом шкафу, в комплекте полка, нерж AISI 304, нетто 93 кг, вес брутто 103 кг	ENG 12/7	Modular (Италия)	1200*700*900	€ 876
Нейтральный модуль на закрытом шкафу, в комплекте полка, две дверки купе, нерж AISI 304, вес нетто 73 кг, вес брутто 83 кг	ENA 08/7	Modular (Италия)	800*700*900	€ 1 091
Нейтральный модуль на закрытом шкафу, в комплекте полка, две дверки купе, нерж AISI 304, вес нетто 105 кг, вес брутто 115 кг	ENA 12/7	Modular (Италия)	1200*700*900	€ 1 150
Мармит на открытом шкафу, вместимость 3*GN 1/1, глубина 150 мм, рабочая темп. +75+85 С, 2,19 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 90 кг, вес брутто 100 кг, гастроемкости не поставляются в стандартной комплектации, делители включены в стандартную комплектацию	EBMG 12/7	Modular (Италия)	1200*700*900	€ 1 959
Мармит на открытом шкафу, вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, рабочая темп. +75+85 С, 2,92 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 100 кг, вес брутто 120 кг, гастроемкости не поставляются в стандартной комплектации, делители включены в стандартную комплектацию	EBMG 16/7	Modular (Италия)	1600*700*900	€ 2 161
Мармит на закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, вместимость 3*GN 1/1, глубина 150 мм, рабочая темп. +75+85 С, 2,19 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 90 кг, вес брутто 100 кг, гастроемкости не поставляются в стандартной комплектации, делители включены в стандартную комплектацию	EBMA 12/7	Modular (Италия)	1200*700*900	€ 2 211
Мармит на закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, темп. +75+85 С, 2,92 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 100 кг, вес брутто 120 кг, гастроемкости не поставляются в стандартной комплектации, делители включены в стандартную комплектацию	EBMA 16/7	Modular (Италия)	1600*700*900	€ 2 360

*Холодильная витрина открытая, вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, темп. +5+15 С, хладагент R404A, на открытом нейтральном шкафу, 0,57 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 120 кг, вес брутто 130 кг, гастроемкости и делители не поставляются в стандартной комплектации*	*VRG 16/7*	*Modular (Италия)*	*1600*700*900*	*€ 3 035*
*Холодильная витрина открытая, вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, темп. +5+15 С, хладагент R404A, на холодильном столе темп. -2+15 С, два независимых холодильных агрегата, 0,57 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 120 кг, вес брутто 130 кг, гастроемкости и делители не поставляются в стандартной комплектации*	*VRR 16/7*	*Modular (Италия)*	*1600*700*900*	*€ 4 560*
*Холодильная витрина закрытая, вместимость 4*GN 1/1, глубина 150 мм, две стеклянные полки, на нейтральном закрытом шкафу, дверки шкафа -купе, 0,8 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 210 кг, вес брутто 230 кг, гастроемкости и делители не поставляются в стандартной комплектации*	*V-VRC 16/7*	*Modular (Италия)*	*1600*700*1500*	*€ 7 661*
*Холодильная витрина закрытая, вместимость 5*GN 1,1, глубина 150 мм, две стеклянные полки, на нейтральном закрытом шкафу, дверки шкафа - купе, 0,8 кВт, 220В, нерж AISI 304, вес нетто 250 кг, вес брутто 260 кг, гастроемкости и делители не поставляются в стандартной комплектации*	*V-VRC 20/7*	*Modular (Италия)*	*2000*700*1500*	*€ 8 524*
Нейтральный модуль под углом 90', в комплекте полка, нерж AISI 304, вес нетто 95 кг, вес брутто 105 кг	*AI 90/7*	*Modular (Италия)*	*1100*700*900*	*€ 1 082*
Кассовая кабина (левая), нерж AISI 304, вес нетто 72 кг, вес брутто 82 кг	*KPSX /7*	*Modular (Италия)*	*1200*700*900*	*€ 1 239*
Кассовая кабина (правая), нерж AISI 304, вес нетто 72 кг, все брутто 82 кг	*KPDX /7*	*Modular (Италия)*	*1200*700*900*	*€ 1 239*
Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из нерж AISI 304, вес нетто 14 кг, вес брутто 15 кг	*2 SV 08*	*Modular (Италия)*	*746*410*623*	*€ 534*
Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из нерж AISI 304, вес нетто 19кг, вес брутто 20кг	*2 SV 12*	*Modular (Италия)*	*1040*410*623*	*€ 589*
Двойная стеклянная полка в комплекте со стойками из нерж AISI 304, вес нетто 24 кг, вес брутто 25 кг	*2 SV 16*	*Modular (Италия)*	*1445*410*623*	*€ 671*
Направляющие, нерж AISI 304, вес нетто 6 кг, вес брутто 7 кг	*KSV 08/7*	*Modular (Италия)*	*800*350*80*	*€ 181*
Направляющие, нерж AISI 305, вес нетто 8 кг, вес брутто 9 кг	*KSV 12/7*	*Modular (Италия)*	*1200*350*80*	*€ 203*
Направляющие, нерж AISI 306, вес нетто 10 кг, вес брутто 11 кг	*KSV 16/7*	*Modular (Италия)*	*1600*350*80*	*€ 224*
Направляющие, нерж AISI 307, вес нетто 12 кг, вес брутто 13 кг	*KSV 20/7*	*Modular (Италия)*	*2000*350*80*	*€ 243*
Торцевой элемент, нерж AISI 307, вес нетто 2,5 кг, вес брутто 3 кг	*TT/7*	*Modular (Италия)*	*700*40*70*	*€ 183*
Тележки				
Тележка сервировочная, 2 полки, размер полки 830x515мм, расстояние между полками 560мм, одна колесная пара снабжена стопорным (тормозным) устройством, общая грузоподъемность до 80 кг, нерж.сталь, каркас — круглая труба, разборная конструкция (поставляется в разобранном виде), вес нетто/брутто 10/12 кг	*YC-102*	*Gastrotop*	*855x535x930*	€ 108
Тележка сервировочная, 3 полки, размер полки 830x515мм, расстояние между полками 270мм, одна колесная пара снабжена стопорным (тормозным) устройством, общая грузоподъемность до 120 кг, нерж.сталь, каркас — круглая труба, разборная конструкция (поставляется в разобранном виде), вес нетто/брутто 13/15 кг	*YC-103*	*Gastrotop*	*855x535x930*	€ 134